

# 2023 MODELLPROGRAM



***can-am***®



# KOM OCH ÅK MED OSS

Can-Am ATV- och SSV-fordonen är designade för topprestation i alla lägen. Dessa vackra, utmanande, spännande områden från bana till fält, från sand till bergstopp, är till för dem som vågar sig ut i terrängen för arbete eller lek.

# MODELLPROGRAM 2023

## JUNIORSEKTIONEN



### RENEGADE 110 EFI ●

- Helautomatisk CVT
- Främre hjulupphängning med individuella A-armar
- Elstart
- Inbyggd gasbegränsare



### RENEGADE X XC 110 EFI ●

- Helautomatisk CVT
- Främre hjulupphängning med dubbla A-armar och HPG Piggyback-stötdämpare
- Elstart
- Inbyggd gasbegränsare
- Sporthandtagsskydd
- X xc-grafikpaket

## OUTLANDER



### OUTLANDER 450/570 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

450 T: 38 hk (28 kW)  
570 T: 48 hk (36 kW)

- 25-tums Carlisle† Trail Wolf-däck
- Intelligent Throttle Control (ITC)



### OUTLANDER XU 570 ●

48 hk (36 kW) (endast Sverige)

- 26-tums Carlisle† ACT HD 6-lagers däck
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- Förstärkt sätesklädsel
- Ökad markfrigång (29,2 cm/11,5 tum)



### OUTLANDER XU+ 450 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

- 38 hk (28 kW)
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Visco-Lok QE automatiskt låsbar främre differential
- 26-tums Carlisle ACT HD 6-lagers däck
- 12-tums hjul i gjuten aluminium
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Handtags- och gasreglagevärmare



### OUTLANDER MAX DPS 450/570 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

450 T: 38 hk (28 kW)  
570 T: 48 hk (36 kW) (endast Norge och Finland)

- 25-tums Carlisle† Trail Wolf-däck
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- Låsningfria bromsar (ABS)

# MODELLPROGRAM 2023



## OUTLANDER XU+ 570/650 T ● ●

EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

570 T: 48 hk (36 kW)  
650 T: 59 hk (44 kW)

- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- 26-tums Carlisle† ACT HD 6-lagers däck
- CVT (konstant variabel transmission) med extra låg L-växel
- 12-tums hjul i gjuten aluminium
- Uppvärmda handtag och stänkskydd
- Visco-4Lok (endast 650)



## OUTLANDER MAX XU+ 570/650/1000 T ● ●

EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

Finns även med en  
hastighetsbegränsning  
upp till 40 km/tim

570 T: 48 hk (36 kW)  
650 T: 59 hk (44 kW)  
1000 T: 80 hk (60 kW)

- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- 26-tums Carlisle† ACT HD 6-lagers däck
- CVT (konstant variabel transmission) med extra låg L-växel
- 12-tums hjul i gjuten aluminium
- Uppvärmda handtag
- Visco-4Lok (endast 650-1000)



## OUTLANDER MAX XT 570 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

- 48 hk (36 kW)
- 25-tums Carlisle† Trail Wolf-däck
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Låsingsfria bromsar (ABS)



## OUTLANDER MAX XT 650 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

- 59 hk (44 kW)
- 26-tums ITP† Terracross radialdäck
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Robusta främre och bakre stötfångare
- Låsingsfria bromsar (ABS)



## OUTLANDER MAX XT-P 1000 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

- 80 hk (60 kW)
- 26-tums ITP† Terracross radialdäck
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- FOX† 1.5 PODIUM QS3†-stötdämpare
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch



## OUTLANDER MAX DPS 1000 T ●

- 80 hk (60 kW)
- Robust främre stötfångare
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- Stänkskydd
- 26-tums ITP† Terracross-däck, 14-tums hjul i gjuten aluminium
- Låsingsfria bromsar (ABS) (endast för MAX DPS 1000 T)

# MODELLPROGRAM 2023



1000R

1000 T

## OUTLANDER X XC 1000R/X XC 1000 T ●

### X xc 1000R (endast Sverige)

- 91 hk (68 kW)
- 26-tums ITP† Terracross radialdäck
- Visco-4Lok
- FOX† 1.5 PODIUM RC2†-stötdämpare
- Främre stötfångare i aluminium med prerunner och toppskydd

### X xc 1000 T

- EU-homologerad T-kategori
- Över 60 km/tim
- 80 hk (60 kW)
- 26-tums ITP† Terracross radialdäck
- Brake Traction Control med 4WD-lås
- FOX† 1.5 PODIUM RC2†-stötdämpare



## OUTLANDER X MR 650/1000R ●

### X mr 650 (endast Sverige och Finland)

- 59 hk (44 kW)
- 28-tums ITP† Mega Mayhem-däck
- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Visco-4Lok

### X mr 1000R (endast Finland)

- 91 hk (68 kW)
- Robusta främre och bakre stötfångare
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- 30-tums ITP Cryptid-däck på 14-tums hjul i gjuten aluminium
- Visco-4Lok



650/1000 T

450 T



450 T

650/1000 T

## OUTLANDER 6X6 XU+ 450/650/1000 T ●

### EU-homologerad T-kategori Upp till 60 km/tim

- 450 T: 38 hk (28 kW)
- 650 T: 59 hk (44 kW)
- 1000 T: 80 hk (60 kW)

- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- 26-tums Carlisle† ACT HD 6-lagers däck
- Uppvärmda handtag
- Robust främre stötfångare
- CVT (konstant variabel transmission) med extra låg L-växel

## OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 450/650/1000 T ● ●

### EU-homologerad T-kategori Upp till 60 km/tim

- 450 T: 38 hk (28 kW)
- 650 T: 59 hk (44 kW)
- 1000 T: 80 hk (60 kW)
- 26-tums Carlisle† ACT HD 6-lagers däck

- Dynamisk servostyrning (DPS™) med tre lägen
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch
- Uppvärmda handtag
- CVT (konstant variabel transmission) med extra låg L-växel
- Robust främre stötfångare

## RENEGADE



## RENEGADE X XC 1000 T ●

### EU-homologerad T-kategori Över 60 km/tim

- 80 hk (60 kW)
- FOX† 1.5 PODIUM RC2†-stötdämpare
- 25-tums ITP Holeshott† ATR-däck
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- 26,7 cm (10,5 tum) markfrigång



## TRAXTER



### TRAXTER HD7/HD9 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

HD7 T: 52 hk (39 kW)

HD9 T: 65 hk (48 kW)

- HD7: 28 cm (11 tum) markfrigång
- HD9/HD10: 33 cm (13 tum) markfrigång
- 27-tums Maxxis† Coronado-däck
- VERSA-PRO bänksäte
- 7,6-tums digital instrumentering



### TRAXTER MAX XU HD10 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

- 82 hk (61 kW)
- 31,8 cm (12,5 tum) markfrigång
- 27-tums Maxxis† Coronado-däck
- VERSA-PRO bänksäte med förstärkt sätesklädsel
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- Låsningfria bromsar (ABS)
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch



### TRAXTER XU HD7/HD9/HD10 T ● ● ●

EU-homologerad T-kategori

HD7 T: 52 hk (39 kW)

Upp till 60 km/tim

HD9 T: 65 hk (48 kW)

Över 60 km/tim

HD10 T: 82 hk (61 kW)

Över 60 km/tim

- 27-tums Maxxis† Coronado-däck
- 2 041 kg vinsch
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- HD7/HD9: 28 cm (11 tum) markfrigång
- HD10: Upp till 33 cm (13 tum) markfrigång
- HD9 och HD10: Låsningfria bromsar (ABS)
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch



### TRAXTER PRO XU HD10 T ● ● ●

EU-homologerad T-kategori

Över 60 km/tim

- 82 hk (61 kW)
- 32 cm (12,5 tum) markfrigång
- 27-tums Maxxis† Coronado-däck
- 1 136 kg dragkapacitet
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- Låsningfria bromsar (ABS)
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch

## MAVERICK SPORT



### MAVERICK SPORT DPS 1000R T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

- 95 hk (71 kW)
- Upp till 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg
- 28-tums Maxxis† Liberty-däck
- SHOWA 2.0-stötdämpare
- Dynamiskt system för broms- och däckgreppskontroll



### MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

- 95 hk (71 kW)
- Upp till 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg
- 28-tums Maxxis† Liberty-däck
- SHOWA 2.0-stötdämpare
- Dynamiskt system för broms- och däckgreppskontroll

## MAVERICK TRAIL



### MAVERICK TRAIL 700 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Upp till 60 km/tim

- 52 hk (39 kW)
- Upp till 26,7 cm (10,5 tum) fjädringsväg
- 30,5 cm (12-tums) stålhjul
- Inbyggd främre stötfångare av stål
- Heltäckande bukskydd



### MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ●

EU-homologerad T-kategori  
Över 60 km/tim

- 700:** 52 hk (39 kW)
- 1000:** 75 hk (56 kW)
- Upp till 26,7 cm (10,5 tum) fjädringsväg
- 30,5 cm (12-tums) hjul i gjuten aluminium
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- Dynamiskt system för broms- och däckgreppskontroll

## MAVERICK



### MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS ● ●

- 200 hk (149 kW)
- 72 tum bred
- Upp till 61 cm (24 tum) fjädringsväg
- Smart-Shox-teknik, Smart-Lok med 4WD TRAIL ACTIV-läge
- 32-tums Maxxis Carnivore†-däck, 14-tums hjul i gjuten aluminium med däcklås




### MAVERICK X RC TURBO RR ●

- 200 hk (149 kW)
- 72 tum bred
- Upp till 61 cm (24 tum) fjädringsväg
- Smart-Lok med 4WD ROCK-läge
- 32-tums Maxxis† Liberty 2.0-däck, 15-tums hjul i gjuten aluminium med däcklås

# FÖRVANDLA JOBDET TILL EN LEK

Tackla att-göra-listan och få det att se lätt ut med denna arbetshäst fylld med nästan alla tillbehör som finns.



**1 VERKTYGLÅDA FÖR FLAK**

Stor 150 L multifunktionell väderresistent verktyglåda.  
715003028

**2 BAKRUTA AV GLAS**

Idealisk för att skydda mot inflöde av damm och regn bakifrån.  
715007079

**3 BAKRE TILLBEHÖRSRÄCKE**

Starkt tillbehörsräcke som gör att du kan installera eller hänga föremål baktill på fordonet.  
715005450

**4 LINQ-VERKTYGSHÅLLARE**

Praktisk vridbar spärr för verktygsförvaring anpassad efter dina behov.  
715007358

**5 LINQ FLAKFÖRLÄNGARE/-AVDELARE**

Erbjuder extra lastkapacitet på flaket och kan fungera som avdelare eller skyddsräcke.  
715002464

**6 HÅRD GENOMSKINLIG HYTT**

Innehåll:  
• Hårda genomskinliga framskärmar  
• Sporttak  
• Fällbar vindruta av glas  
• Bakruta av polykarbonat  
• Tätningssats för sporttak  
715007269



# SLUTA TIDIGARE

Transportera allt med lastflaksbox och tillbehör med praktiska funktioner och klara av jobbet snabbare.



- ① **STOR LASTBOX**  
Stor bakre box för utrymmeskrävande föremål.  
715007001
- ② **LINQ KORG MED LÅG PROFIL**  
Öppen korg med låg profil gör det lättare att nå verktygen.  
715004282
- ③ **LINQ-VERKTYGSHÅLLARE**  
Praktisk vridbar spärr för verktygsförvaring anpassad efter dina behov.  
715007358



- ④ **LINQ 43L AUDIO-LASTBOX**  
Bästa ljudkvaliteten hos en inbyggd, högpresterande fullfrekvensförstärkare.  
715003018
- EXPEDITION STÖTFÄNGARE**  
Antikorrosionsbeläggning med en resistent pulverlackeringsyta på in- och utsidan.  
715007233 - FRAM  
715007234 - BAK  
— VISAS INTE



TRAXTER VINTERTILLBEHÖR

## ÖVERLÄGSEN I KYLAN

En solid konfiguration redo för snön som hjälper dig tackla vädret och ploga dig igenom det mesta.



### 1 HEL VINDRUTA – REPTÄLIG

Gjord av kraftigt stöttålig, reptålig polykarbonat.  
715002432

### 2 CAN-AM PROMOUNT FLEX2 PLOGSATS 183 CM (72")

Monteringslösning som gör den överlägset lätt att använda.  
715008170

### 3 LINQ VERKTYGS- OCH GEVÄRSHÅLLARE

Med 5 fästpunkter för säker förvaring av verktyg och gevär.  
715005466

### 4 LINQ-VERKTYGSHÅLLARE

Praktisk vridbar spärr för verktygsförvaring anpassad efter dina behov.  
715003059



### 5 SATS FÖR HÄNGANDE FÖRVARINGSBOX

Mångsidig och fullt reglerbar, kan monteras i 3 positioner.  
715005449

### AVFROSTNINGS-, VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM

Det bästa integrerade systemet med 3 ventilationshastigheter och 8 reglerbara ventiler.  
715008095 (FÖR XU-MODELLER)  
715008093 — VISAS INTE

### 6 DELUXE DÖRRAR

Utformade för att göra det enklare att ta sig in i/ut ur hytten. Inte EU-godkänd.  
715005214  
FÄRGPANEL 705800814 — TUNDRA GREEN



TILLBEHÖR

Hitta dina tillbehör på [CANAMOFFROAD.com](https://CANAMOFFROAD.com)



## OUTLANDER VINTERTILLBEHÖR

# ÄLSKAR SNÖIGA DAGAR

Klara allt även när det snöar. Tackla vilket jobb som helst och lev i nuet med detta robusta fordon, redo för vintern.

- 1 APACHE 360 LT DRIVBANDSSYSTEM**  
Åretruntband designade att prestera i olika typer av terräng.  
715005103
- 2 CAN-AM PROMOUNT 168 CM (66") ENVÄGSBLAD AV STÅL**  
Underlättar jobbet genom att föra snön längre ut.  
715007263
- 3 UPPVÄRMT SÄTE**  
25 W värmare för sätet för frostfri körkomfort.  
715007211
- 4 KOMBINERADE HANDTAGS- OCH TUMGREPPSVÄRMARE**  
LED-dimmer underlättar avläsning av temperaturinställningar. 4 temperaturinställningar med individuella kontroller för tummar och grepphandtag.  
715008739
- 5 LINQ 86 L FÖRVARINGSBOX**  
Håller lasten säkert fastspänd när du kör.  
715004923



## MAVERICK SPORT- OCH TRAIL-TILLBEHÖR

# VI ÄR REDO — ÄR DU?

Topprestanda med positiv attityd.  
Det är ditt klarar-allt-fordon,  
tillmötesgående och redo för action.



### 1 SPORTRALVDÖRRAR

Ökad hyttkomfort av formsprutad polypropen.  
715006217

### 2 DÖRRTRIM

Matchande färgpanel som  
kompletterar utseendet.  
715006216

### 3 FRÄMRE TRAIL-STÖTFÅNGARE

Antikorrosionsbeläggning med resistent  
pulverlackeringsyta på in- och utsidan.  
715003680

### 4 LINQ SVÄNGBART RÄCKE

LinQ-räcke med spärrar för extra  
LinQ-tillbehör eller ett reservdäck.  
715004708

### 5 SPORTTAK

Robust, formsprutad konstruktion i  
polypropen.  
715006218

## MAVERICK-TILLBEHÖR

### 1 CAN-AM AUDIO-TAK

Fyra 8-tums högtalare med LED-lampor, en  
400 RMS och 800 watt toppeffektförstärkare.  
715007130

### 2 CAN-AM-PAKET FÖR ÖPPNING AV AUDIO-TAK

Kombineras med audio-taket för uppfällning.  
715007131

### 3 RALLY YTTERSPEGLAR

Förrarreglerbara speglar i elegant rallystil.  
715005262

### 4 NEDRE DÖRRPANELER FRAM

Snygga tillbehör för att skydda  
och tätta hyttdelen.  
715002903

### 5 LINQ 30 L KYLBOX

Skumisolering av hög kvalitet för  
optimal kallhållning.  
715004778



## TILLBEHÖR

Hitta dina tillbehör på [CANAMOFFROAD.com](https://CANAMOFFROAD.com)



## KVALITET SOM FÖRTJÄNAR EN INVESTERING

---

Konkurrenterna kan försöka kopiera våra produkter men det är vissa saker som de aldrig kan matcha: våra fordons innovativa design, off-roadkapacitet, passform och finish. Can-Am med sina fyra center dedikerade åt avancerad teknologi skapar ständigt innovationer för att leverera bästa möjliga körupplevelse med banbrytande teknik.

## GÖR SKILLNAD GENOM ATT VARA SMART

---

Tillbehör får inte bara fordonet att se bättre ut, de förbättrar även varje tur och förenklar varje uppgift du har framför dig. Det unika LinQ-fästsystemet gör det enklare och smartare. Smart och lätt att använda. Unika LinQ-tillbehör med problemfri montering på din Can-Am så att du kan fokusera på uppgiften.



## FÖDDA I KANADA. KÖRS I HELA VÄRLDEN

---

Can-Am-fordon har utvecklats och testas i de tuffaste kanadensiska förhållanden, gjorda för att klara alla miljöer. De har genomgått intensiva tester i kalla och varma klimat i våra testcentra för att se till att maskinerna klarar allt från snö, is och lera till sand och grus.

SSV

### ROTAX-MOTOR

Rotax-motorer har blivit några av de mest eftertraktade motorerna, beundrade för precision, prestanda och pålitlighet.

### FJÄDRING

Maximera stötupptagning med TTI och TTA. Torsional Trailing A-armar (TTA) som är specifikt utformade för nytto- och fritidsanvändning ger en jämn körupplevelse oavsett terräng, medan Torsional Trailing Arm Independent-upphängningen (TTI) säkerställer att fordonet endast rör sig i den riktning du styr, vilket ger ökat däckgrepp och optimal kraftöverföring till underlaget.

### BTCS – BÄST-I-KLASSEN-KÖREGENSKAPER

Det i branschen unika broms- och däckgreppskontrollsystemet möjliggör överlägsen styrbarhet och stabilitet även i de tuffaste körförhållandena. Finns på utvalda Maverick Trail-, Maverick Sport- och Traxter-modeller.



# EXKLUSIVA CAN-AM- FUNKTIONER

### DPS

Dynamisk servostyrning (Dynamic Power Steering, DPS) förbättrar styrkänslan i arbetssituationer där hastigheten är låg och i mer teknisk terräng. Den är också utformad för att ge mindre assistans i högre farter och mer assistans i låg hastighet.

### LINQ

Det exklusiva LinQ snabbfästsystemet gör att du kan lägga till och ta bort Can-Am-tillbehör på några sekunder, inklusive förvaringsboxar, modulväskor, rackförlängare och mer.

### VISCO-LOK

Vår exklusiva progressivt automatiskt låsande framdifferential övervakar konstant framhjulens rotation. Om den detekterar att ett hjul snurrar fortare än det andra överförs mer kraft till hjulet med bättre grepp. Föraren behöver inte göra någonting för att aktivera det. Och Visco-Lok automatiskt låsande framdifferential har inte någon hastighetsbegränsare.

### ERGONOMI

Vi placerar inte bara ett säte på en högpresterande maskin, vi designar hela fordonet omkring dig. Sätets position och dynan är utformade för att maximera komforten och erbjuda en optimal ergonomi för föraren, så att du kan fortsätta framåt och köra!



**ATV**

### ROTAX-MOTOR

Vi börjar bygget av varje Can-Am ATV med en Rotax-motor som har klassledande effekt och branschens bästa effekt-/viktförhållande. Hela ATV:n är utformad för att arbeta med denna kraft för att ge dig verkliga prestandafördelar. Det gäller för alla våra motorer med vår signatur.

### ABS — FULL KONTROLL

Can-Am är stolta över att tillhandahålla världens första ATV:er utrustade med låsningsfria bromsar (ABS) speciellt framtagna för offroad-förare. Och eftersom bromsning inte bara handlar om att sakta ner eller stanna kommer du även att få bättre kontroll i kurvtagning, för mer responsiva åkturer.

**VISCO-4LOK** Fullt grepp, ingen slirning. Fullt mekanisk låsfunktion finns nu på våra toppmodeller. När förhållandena kräver en låst framdifferential kan man som förare manuellt LÅSA framdifferentialen.

- NYTT -


### LED-STRÅLKASTARE

2023 Outlander- och Renegade 650-1000-modellerna (inklusive Outlander 570 XU+) är utrustade med de 4 nya högpresterande LED-modulerna som ger ojämförlig sikt i mörkerförhållanden. Se längre, bredare och tydligare.

## OUTLANDER XU+ NÄSTAN ALLT SOM STANDARD

- Dynamisk servostyrning med tre lägen
- CVT (konstant variabel transmission) med extra låg L-växel
- Visco-4Lok främre differential (endast på 650-1000-modeller)
- 1 588 kg vinsch
- 30,5 cm markfrigång
- 30,5 cm (12-tums) hjul i gjuten aluminium
- 66 cm (26-tums) Carlisle† ACT HD 6-lagers däck
- Handtags- och gasreglagevärmare
- Robust främre stötfångare
- Hastighetsbegränsare
- Förstärkt sätesklädsel
- LED-strålkastare (endast på 570-650-1000-modeller)

## EU-TYPGODKÄNDA



Alla T-modeller är typgodkända enligt EU-traktorkategorin (167/2013/EG). Modellerna utanför T-kategorin är inte homologerade för att framföras på allmän väg.

# BESÖK DIN CAN-AM OFFROAD-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR DETALJERAD INFORMATION

CANAMOFFROAD.COM

 CANAMOFFROAD

 CANAMOFFROAD

#CANAMOFFROADLIVIN

