

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



can-am®

TRAXTER

PRODUKTKATALOG

FORDONSSPECIFIKATIONER – HUVUDPAKET • TILLBEHÖR

2022

2022 TRAXTER

FORDONSSPECIFIKATIONER – HUVUDPAKET

TOPPAKET

Traxter HD7 & HD9 T

Traxter XT HD10

6

8

TILLBEHÖR

Tak	14
Hytter	15
Vindrutor och speglar	16
Dörrar	18
Bakre vindskydd	19
Bu skydd i aluminium	20
Stötfångare och skydd	21
LinQ®: Fäst och lossa lasten lätt	25
Last och förvaring	30
Räcken och hållare	33
Belysning	36
Ljud- och kommunikationssystem	39
Elektroniktillbehör	40
Vinschar och draganordningar	43
Säten	46
Prestanda	47
Apache drivbandssystem	50
ProMount plogar	52
Kapell och tillägg	56
Däck och fälgar	56

can-am
TRAXTER

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. † Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Vissa av de modeller som visas här kan ha tillvalsutrustning. Priserna, om sådana visas, baseras på tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris (MSRP). Priserna kan variera hos olika återförsäljare. För Kanada och USA är priserna exklusive moms. Beroende på ort distribueras produkterna av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. eller BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, konstruktioner, funktioner eller utrustning. Tryckt i Kanada.

CAN-AMOFFROAD.COM



FORDONSSPECIFIKATIONER – HUVUDPAKET



FORDONSSPECIFIKATIONER – HUVUDPAKET

TOPPAKET

Traxter HD7 & HD9 T

6

Traxter XT HD10

8

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



TRAXTER HD7 & HD9 T

HÖJDPUNKTER

TUFF	<ul style="list-style-type: none"> • Robust Rotax®-motor • Jämn, hållbar och reaktionssnabb transmission • Åkta Can-Am-känsla med stark identitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • För att arbeta och köra med självförtroende • Meningsfull och mångsidig funktionalitet • Enkel hantering och hög kapacitet
SMART	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv hytt med optimal sikt • Flerfunktionslastbox med robust baklâm och smart förvaring • 1 år underhållsfritt och enkel åtkomst till viktigaste underhållskomponenterna
PLATTFORMSEGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"> • 157,5 cm bred • 211,5 cm (83 tum) hjulbas • 28 cm (11 tum) markfrigång • 1 136 kg (2 500 lb) dragkapacitet • Flerfunktionslastbox • 14 tums (35,6 cm) stålfälgar med 27 tums (68,6 cm) Maxxis Coronado 2.0†-däck • 60/40 VERSA-PRO bänksäte • HMWPE centralt bukskydd • ECO™-/ECO™ Av-/Arbetsläge • 19,3 cm (7,6 tum) digital instrumentering • Bromshållningsmekanism • Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, sidospeglar, registreringsskylthållare, krok på främre metallstöttångare • LED-baklyktor med haloljuseffekt • 7-stifts släpanslutning (12 V)

MOTOR	HD7 T	HD9 T
Typ	39 kW (52 hk)/41 lb-ft, (55,9 Nm) Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld, katalysator	48 kW (65 hk)/59 lb-ft, (80 Nm), Rotax® 976 cc, V-twin, vätskekyld, katalysator
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	PDrive primär CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L/H/N/R/P	PRO-TORQ CVT-transmission med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L/H/N/R/P
Drivenhet	Valbart gräsläge/2WD/4WD med Visco-Lok† automatiskt låsbar främre differential	
Körassistans	Elektronisk utförskörningsreglering ECO™-/ECO™ Av-/Arbetslägen Bromshållningsmekanism	
Servostyrning	Ej tillämpligt	

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbel A-arm/25,4 cm (10 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Dubbelrörsfjädring med gasladdning
Fjädring bak	TTA med externt krängningshämmare/25,4 cm (10 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Dubbelrörsfjädring med gasladdning

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 tum)
Bakdäck	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 tum)
Hjul	35,6 cm (14 tum) stål

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkolvsok

MÅTT/KAPACITET	HD7 T	HD9 T
Störtbur	Profilerad bur. ROPS-godkänd	
Uppskattad torrsvikt*	676,8 kg (1 492 lb)	679 kg (1 497 lb)
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 tum)	
Hjulbas	211,5 cm (83 tum)	
Markfrigång	28 cm (11 tum)	
Lastboxens mått	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 tum)	
Lastboxens kapacitet	454 kg (1 000 lb)	
Powertilt-flak	Ej tillämpligt	
Baklämmens lastkapacitet	113,4 kg (250 lb)	
Förvaringsvolym	Totalt: 11,7 L (3,1 gal) Under instrumentpanel (stängt fack): 1,3 L (0,4 gal) Instrumentpanel: 6,9 L (1,8 gal)	Totalt: 33,2 L (8,7 gal) Under instrumentpanel: 22,8 L (6 gal) Instrumentpanel: 6,9 L (1,8 gal)
	Armstöd och mugghållare: 3,5 L (0,9 gal)	Armstöd och mugghållare: 3,5 L (0,9 gal)
Max. dragvikt	1136 kg (2 500 lb)	
Lastkapacitet	680 kg (1 500 lb)	
Bränslekapacitet	40 L (10,6 gal)	
Personkapacitet	3	

EGENSKAPER

Instrumentering	19,3 cm (7,6 tum) digital instrumentering med knappats: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränsle, växelläge, ECO-/ECO Av-/Arbetsläge, säkerhetsbälte- och 4 x 4-indikator, främre och bakre diff.låsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (18 Ah)
Generator	650 W
Instrument	DC-uttag typ tändare i konsol (20 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för bred ljusbild och LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	Ej tillämpligt
Säte	60/40 VERSA-PRO bänksäte med förarsäte intill och uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan och konturerad bänk för enklare tillträde/utträde till hytten
Ratt	Justerbar ratt
Skydd	Inbyggd främre stötdämpare av stål Centralt HMWPE-bukskydd
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkroksfäste med bakre dragkrok och dragkula

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP begränsad garanti
----------------	----------------------------



Tundra Green

VIKTIGASTE FUNKTIONER



Effektiv Rotax-motor

Vi presenterar två nya motorer med klassledande vridmoment: HD9 med upp till 65 hk/59 lb-ft (80 Nm) och HD7 med upp till 52 hk/41 (55,9 Nm). Can-Am Traxter levererar en tystare hytt med lägre ljudnivåer, byggd för långa arbetsdagar utan att skapa problem.



Dra som ett proffs

Can-Am Traxter kan dra upp till 1 136 kg (2 500 lbs). Stark motor, profilerad chassibur och kompakt fjädring för hårt arbete. Det är lätta 1 136 kg tack vare körassistansteknik med elektronisk utförskörningsreglering och arbetsläge.



Tar all last

Med bara en lastbox kan Can-Am Traxter ta 454 kg (1 000 lbs). Detta tack vare en robust bakläm och smart förvaring inklusive LinQ snabbmonteringspunkter som är lätta att nå. Det finns ingen rutt som det här fordonet inte klarar av.




Maxxis Coronado 2.0⁺-däck och stålhjul

Can-Am Traxter bärs upp av 14 tums stålhjul med 27 tums Maxxis Coronado 2.0⁺-däck. De här däcken är byggda för att prestera under alla förhållanden. För att vädret aldrig ska komma i vägen för en körning. Det borde uppmuntra en.



Kapabel på begäran

Möt din nya favoritmedarbetare. Can-Am Traxter ger dig kraften på varje underlag när du drar släp, kör fort genom sand eller sömlöst väljer gräsläge, 2WD eller 4WD och är klippan vid din sida, arbetsdag efter arbetsdag.



Centralt bukskydd

Våra plastskydd glider mjukt och tyst över hinder och erbjuder fantastiskt skydd i tuff terräng. Hur det fungerar? De är gjorda av tjock, nöttningsresistent termoformad polyeten med hög molekylvikt (HMWPE). Det är lättare än aluminium. Och tuffare.



Tre körlägen

Föraren kan välja mellan tre olika körlägen på Can-Am Traxter: ECO, ECO Av och Arbete. Med dessa lägen anpassas körningen efter förhållandena. Lägena varierar i varv, vridmoment och gasrespons så att föraren kan välja efter ändamål.

TRAXTER XT HD10

HÖJDPUNKTER

TUFF	<ul style="list-style-type: none"> • Robust Rotax®-motor • Jämn, hållbar och reaktionssnabb transmission • Äkta Can-Am-känsla med stark identitet
KAPABEL	<ul style="list-style-type: none"> • För att arbeta och köra med självförtroende • Meningsfull och mångsidig funktionalitet • Enkel hantering och hög kapacitet
SMART	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad komfort och intuitiv hytt med optimal sikt • Flerfunktionslastbox med robust bakläm och smart förvaring • 1 år underhållsfritt och enkel åtkomst till viktigaste underhållskomponenterna
PLATTFORMSEGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none"> • 211,5 cm (83 tum) hjulbas • 33 cm (13 tum) markfrigång • Dynamisk servostyrning (Dynamic Power Steering, DPS™) • ECO™-/ECO™ Av-/Arbetsläge • 1 136 kg (2 500 lb) dragkapacitet • Flerfunktionslastbox • 27 tums (68,6 cm) Maxxis Bighorn 2.0†-däck • Bakre differential med gräsläge • 11,4 cm (4,5 tum) digital display

SPECIFIKT FÖR TRAXTER XT HD10-PAKETET

- 64 tum (162,5 cm) bred med böjda A-armar
- Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential
- 35,6 cm (14 tum) följar i gjuten aluminium
- VERSA-PRO vadderat bänksäte med förstärkt XT-sättesmaterial och justerbart förarsäte
- HMWPE heltäckande bukskydd
- 2041 kg (4 500 lb) vinsch med linstyrrulle
- XT främre stötfångare
- Hårt helt tak
- Bromshållningsmekanism
- Signalhorn
- Spegel på vänster och höger sida

MOTOR

Typ	61 kW (82 hk)/69 lb-ft, Rotax® (93,8 Nm) 976 cc, V-twin, vätskekyld
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ CVT-transmission med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L/H/N/R/P
Drivenhet	Valbart gräsläge/2WD/4WD med Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential
Körassistans	Elektronisk utförskörningsreglering ECO™-/ECO™ Av-/Arbetsläge Bromshållningsmekanism
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (Dynamic Power Steering, DPS™)

FJÄDRING

Fjädring fram	Böjda dubbla A-armar/27,9 cm (11 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Dubbelrörsfjädring med gasladdning
Fjädring bak	Välvd TTA med externt krängningshämningarstag/27,9 cm (11 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Dubbelrörsfjädring med gasladdning

DÄCK/HJUL

Framdäck	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 tum)
Bakdäck	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 tum)
Hjul	35,6 cm (14 tum) gjuten aluminium

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliskt enkolvsok

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad bur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt*	726 kg (1 600,6 lb)
L x B x H	319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 tum)
Hjulbas	211,5 cm (83 tum)
Markfrigång	33 cm (13 tum)
Lastboxens mått	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 tum)
Lastboxens kapacitet	454 kg (1 000 lb)
Powertilt-flak	Ej tillämpligt
Baklämmens lastkapacitet	113,4 kg (250 lb)
Förvaringsvolym	Totalt: 61,3 L (16,2 gal) Under instrumentpanel: 22,8 L (6 gal) Vattentät borttagbar box under passagerarsätet: 21 L (5,6 gal) Instrumentpanel: 7,7 L (2 gal) Vattenresistent borttagbar verktygslåda: 6,3 L (1,7 gal) Armstöd och mugghållare: 3,5 L (0,9 gal)
Max. dragvikt	1136 kg (2 500 lb)
Lastkapacitet	680 kg (1 500 lb)
Bränslekapacitet	40 L (10,6 gal)
Personkapacitet	3

EGENSKAPER

Mätare	11,4 cm (4,5 tum) digital instrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timräknare, bränsle, växelläge, ECO™-/ECO™ Av-/Arbetsläge, säkerhetsbälte- och 4 x 4-indikator, främre och bakre diff.läsindikatorer, diagnostik, klocka, batterispänning, motortemperatur
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Instrument	DC-uttag typ tändare i konsolen (10 A) och förvaring med två belysta USB-portar i instrumentpanelen (10 A)
Belysning	140 W belysningseffekt från fyra 35 W reflektorer för bred visibilitet och LED-baklyktor
Vinsch	2 041 kg (4 500 lb) vinsch med linstyrrulle
Säte	VERSA-PRO vadderat bänksäte för extra lateralt stöd med uppfällbara passagerarsäten, justerbart förarsäte, kroker på undersidan, förstärkt XT-sättesmaterial och konturerad bänk för enklare tillträde/utträde till hytten
Ratt	Justerbar ratt
Skydd	XT främre stötfångare HMWPE heltäckande bukskydd Hårt helt tak
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkroksfäste


GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP begränsad garanti
----------------	----------------------------



Hyper Silver

VIKTIGASTE FUNKTIONER



Den fantastiska Rotax-motorn

Ta en titt på HD10-motorn med branschledande moment på upp till 69 lb-ft (94 Nm). Can-Am Traxter XT har en tystare hytt med lågintensivt ljud som är behagligare för öronen. Detta fordon är byggt för långa timmars hårt arbete.



Dra som ett proffs

Can-Am Traxter kan dra upp till 1 136 kg (2 500 lbs). Stark motor, profilerad chassibur och kompakt fjädring för hårt arbete. Det är lätta 1 136 kg tack vare körassistansteknik med elektronisk utförskörningsreglering och arbetsläge.



Tar all last

Med bara en lastbox kan Can-Am Traxter XT ta 454 kg (1 000 lbs). Detta tack vare en robust bakläm och smart förvaring inklusive LinQ snabbmonteringspunkter som är lätta att nå. Det finns ingen rutt som det här fordonet inte klarar av.



Maxxis Coronado 2.0⁺-däck och stålhjul

Can-Am Traxter XT har 14 tumms hjul i gjuten aluminium med 27 tumms Maxxis Bighorn 2.0 HD10-däck, byggd för att prestera under alla förhållanden. För att vädret aldrig ska komma i vägen för en körning. Det borde uppmuntra en.



Pickup-inspirerade säten

Dubbelt VERSA-PRO 40/20/40 vadderat bänksäte för ytterligare lateralt stöd, med inspiration från moderna pickuper. Passagerarsätet är uppfällbart och har krok på undersidan för extra förvaring. Konturerade bänksäten med bättre vaddering är inte bara till för komfort. De gör det lättare att komma in i och ut ur hytten.



Kraft för att klara situationen

Den med 2 041 kg kapacitet inbyggda vinschen med linstyrulle kopplas i med en knapptryckning för att klara av de tuffaste uppgifter. Effektivt för fordonsbärgning, jakturer, rensning av snår och på arbetsplatsen. Den är ett av de mest kraftfulla verktyg som byggts in i Traxter XT.



Skydd där det bäst behövs

Den här modellen har ett hårt helt tak, XT främre stötfångare och fullängds bukskydd av polyeten med hög molekylvikt (HMWPE). Så oberoende av underlag eller väder är de här sköna fordonen skyddade mot det värsta.






TILLBEHÖR



TILLBEHÖR

Tak	14	Belysning	36
Hytter	15	Ljud- och kommunikationssystem	39
Vindrutor och backspeglar	16	Elektroniktillbehör	40
Dörrar	18	Vinschar och draganordningar	43
Bakre vindskydd	19	Säten	46
Bukskydd i aluminium	20	Prestanda	47
Stötfångare och skydd	21	Apache drivbandssystem	50
LinQ®: Fäst och lossa lasten lätt	25	ProMount plogar	52
Last och förvaring	30	Kapell och tillägg	56
Räcken och hållare	33	Däck och fälgar	56



FÖRVANDLA JOBDET TILL EN LEK.



PASSFORM OCH KOMPATIBILITET

För oss är innovation enkelt. Alla våra tillbehör fungerar tillsammans, direkt från förpackning. Bara att välja och vraka. Och välja lite till.



STIL OCH VISION

Vi har höjt ribban när det gäller tillbehör. De är inte bara designade för att se bra ut, utan för att fungera för riktiga förare. Äkta vara, inget smäck.



KVALITET OCH PÅLITLIGHET

Can-Am-tillbehören har tillverkats rätt från första början. Och på det har vi lagt till en 1-årig garanti. Håll tillgodo. Montera dem själv eller anlita en auktoriserad återförsäljare.





BRP 2 ÅRS FABRIKSGARANTI*

För nya Can-Am-tillbehör, originaldelar och produkter med gemensamma varumärken som säljs via BRP. Omfattar artiklar som monterats av dig eller en auktoriserad BRP-återförsäljare.

can-am

*Användning som produkten inte är designad för upphäver den begränsade garantin. Andra undantag kan förekomma. Garantin omfattas av undantag, begränsningar av ansvar och alla övriga villkor i BRP begränsade standardgaranti. Läs den begränsade garantin i dess helhet eller kontakta en auktoriserad Can-Am Off-Road-återförsäljare. Gäller endast BRP-tillverkade produkter eller tillbehör med co-branding tillverkade av aktuellt ackrediterade BRP-partner. Inköpt hos en auktoriserad BRP-återförsäljare/distributör eller från en BRP-åtktoriserad online-butik. Såvida inget annat anges eller föreskrivs enligt gällande lag. Denna begränsade garanti avser inte fabriksinstallerade tillbehör. Denna begränsade garanti gäller inte Evinrude-delar och -tillbehör. Denna begränsade garanti gäller från den 1 mars 2016.

TAK

Sporttak	Traxter Traxter MAX	715002430 715003038
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robust, formsprutad konstruktion i polypropen. ▪ Ger extra skydd för förare och passagerare mot väder och vind. 	
Deluxe sporttak <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter Traxter MAX	715002511 715003039
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komplet taksats ger extra skydd för förare och passagerare, och minskar ljudet i hytten. ▪ Perfekt passform och finish tack vare tätningssatsen och innerfodren som ingår. ▪ Bakre takfoder är inte kompatibelt med Mjuk bakre panel. 		Inkluderar: - Sporttak. - Tätningssats för sporttak. - Främre takfoder. - Bakre takfoder.
Tätningssats för sporttak <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter Traxter MAX	715003126 715003583
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krävs vid installation av individuella hyttkomponenter med Sporttak eller vid installation av främre och bakre takfoder. 		
Bimini-tak med solskydd	Traxter Traxter MAX	715003418 · Svart 715003030 · Svart
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slitstark canvas i UV-beständig polyester. ▪ En mjuk topp med ett hårt skydd för förvaring av den upprullade mjuka toppen och för montering av belysningsräcke. ▪ Snabb och enkel montering. ▪ Traxter 2 och högre: inte kompatibelt för användning med hela mjuka eller hårda dörrar. 	
Främre takfoder	Traxter, Traxter MAX	71508226
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fordonsförbättring. ▪ Integreras smidigt med takmonterad ljusströmbrytare. ▪ Behövs för installation av takmonterad belysning och ljudsystem. ▪ Ger bättre integrering av Torkar- och spolarsats för vindruta. ▪ Tätningssats krävs vid installation med Sporttak. 	
Bakre takfoder	Traxter [†] Traxter MAX [‡] (Illustration saknas)	715006334 715006391
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Snabb och enkel fordonsförbättring. ▪ Ger bättre integrering av andra takmonterade tillbehör. ▪ Tätningssats krävs vid installation med Sporttak. 	
[†] Behöver installeras med Sporttak (715002430). [‡] Behöver installeras med Sporttak (715003038).		

HYTTER

HÅRDA HYTTER

Hyttpåbyggnad

Traxter XT

715006333

- Hård hyttpåbyggnad idealisk för Traxter XT-fordon som har ett tak som standard, men passar även på Base- och DPS-modeller med tillägg av ett tak.
 - Erbjuder förare och passagerare gott skydd mot väder och vind.
 - Installationstätningssats för bakre vindsydd (715006705) krävs för installation på 2020 Traxter-modeller.
 - * Inte EU-godkänd. Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.
- Inkluderar:
 - Fällbar vindruta av glas.
 - Dörrar i fullstorlek med elektriska fönsterhissar.
 - Bakruta.
 - Akustisk isoleringssats.
 - Fönsterkablage.
 - Elkabelsats för tak.
 - Taktätningssats för hård påbyggnad.

Hård genomskinlig hytt

Traxter 2020 och senare (utom X mr-modeller)

715007269

Traxter MAX

715007270

- Inkluderar:
 - Hårda genomskinliga framdörrar.
 - Sporttak.
 - Fällbar vindruta av glas.
 - Bakruta av polykarbonat.
 - Tätningssats för sporttak.
- * Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.

Hård premium-hyttpåbyggnad

Traxter (utom X mr-modeller)

715008607**715006330** Bakruta av glas med skjutbar panel

- Skyddar förare och passagerare mot väder och vind och innehåller de mest avancerade tillbehören i produktsortimentet.
- Inkluderar:
 - Deluxe sporttakssats.
 - Fällbar vindruta av glas med torkar- och spolarsats.
- * Inte EU-godkänd. Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.
- Inkluderar:
 - Dörrar i fullstorlek med elektriska fönsterhissar.
 - Bakruta av glas.
 - Sats för termisk isolering.
- Kabel för vindrutetorkare och fönsterhissar.
- Elkabel för tak.
- Tätningssats för hård hyttpåbyggnad.

Hård premium-hyttpåbyggnad

Traxter MAX (utom X mr-modeller)

715008608**715006332** Bakruta av glas med skjutbar panel

- Skyddar förare och passagerare mot väder och vind och innehåller de mest avancerade tillbehören i produktsortimentet.
- * Inte EU-godkänd. Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.
- Inkluderar:
 - Deluxe sporttakssats.
 - Fällbar vindruta av glas med torkar- och spolarsats.
- Dörrar i fullstorlek med elektriska fönsterhissar.
- Bakruta av glas.
- Sats för termisk isolering.
- Bakre dörrar i fullstorlek.
- Kabel för vindrutetorkare och fönsterhissar.
- Elkabel för tak.
- Tätningssats för hård hyttpåbyggnad.

MJUKA HYTTPÅBYGGNADER

Hybridhyttpåbyggnad

(Illustration saknas)

Traxter

715008063

Traxter MAX

715008064

- Inkluderar:
 - Sporttak.
 - Hel vindruta – reptålig.
- Mjuka dörrar.
- Bakruta av polykarbonat.

Sats för hyttisolering

(Illustration saknas)

Traxter (2019 och tidigare)

715004911

- Neoprenisoleringssats: Ett måste vid körning under kalla förhållanden.
- Hjälper till att hålla kylan utanför hytten och värmen inne när fordonet är utrustat med en komplett hyttpåbyggnad (mjuk eller hård).
- Standard på XT Cab-modeller 2018 och senare.

VINDRUTOR OCH BACKSPERGLAR

VINDRUTOR

Eldriven fällbar vindruta

Traxter, Traxter MAX

715003885



- Den eldrivna fällbara vindrutans har elcylindrar som gör att föraren kan justera vindrutans öppning med en knapptryckning.
- Vindrutans är tillverkad av reptålig polykarbonat med en gummitättningslist och tonad toppsektion.
- Gör att du snabbt kan anpassa dig till skiftande väderförhållanden genom att justera vindrutans medan du kör.
- Kan öppnas helt för bästa möjliga sikt och ventilation, stängas helt för maximalt skydd mot väder och vind, och är däremellan steglöst reglerbar beroende på preferenser för skydd, sikt och luftflöde.
- Kompatibel med Can-Am-tak och torkar- och spolarsats för vindruta.
- Inte EU-godkänd.

Fällbar vindruta av glas

Traxter, Traxter MAX

715002942



- Hel vindruta av böjt och laminerat glas i metallram.
- Ger utmärkt optisk klarhet.
- Sluter tätt om störburen och skyddar förare och passagerare mot väder och vind samtidigt som det möjliggör kontrollerat luftflöde.
- 3 lägen för helt stängd, ¼ öppen eller helt öppen.
- Gasassisterad öppning med upphängning i två gångjärn i vindrutans överdel.
- Perfekt för leriga förhållanden.
- Kan användas med Torkar- och spolarsats för vindruta (715001638).
- Inte EU-godkänd.

Fällbar vindruta av glas med torkar- och spolarsats

Traxter, Traxter MAX

715002441



- Hel vindruta av böjt och laminerat glas i metallram.
- Ger utmärkt optisk klarhet.
- Sluter tätt om störburen och skyddar förare och passagerare mot väder och vind samtidigt som det möjliggör kontrollerat luftflöde.
- Fällbar vindruta kan ställas in helt stängd eller helt öppen enligt dina önskemål.
- Perfekt för leriga förhållanden.
- Gasassisterad öppning med upphängning i två gångjärn i vindrutans överdel.
- Vindrutetorkare med en hastighet och spolävskebehållare.
- Kräver Kabel för torkare och fönsterhiss (710004462) och Elkabel (715003094).
- Inte EU-godkänd.

Torkar- och spolarsats för vindruta

Traxter, Traxter MAX

715001638



- Ett idealiskt sätt att hålla sikten klar genom vindrutans vid regn eller när du kör genom lera och vatten.
- Inkluderar torkare med en hastighet, dispenser för spolävske och rammontering för vindruta.
- Måste användas med Glasvindruta (715001303), Fällbar vindruta (715002942) eller Eldriven fällbar vindruta (715003885).
- Kräver Kabel för torkare och fönsterhiss (710004462) och Elkabel (715003094).
- Inte EU-godkänd.

Kabel för torkare och fönsterhiss

(Illustration saknas)

Traxter, Traxter MAX

710004462

- Behövs för installation av dörrar i fullstorlek med elektriska fönsterhiss (715006331) och/eller Torkar- och spolarsats för vindruta (715001638).
- Behövs om du vill skapa en egen hyttbyggnad av modulära komponenter.

Fällbar vindruta – reptålig

Traxter, Traxter MAX

715002442



- Hel vindruta av kraftigt stöttålig, Makrolon¹-laminerad polykarbonat i metallkarm.
- Ger utmärkt optisk klarhet och bättre nötningshållbarhet.
- Sluter tätt om störburen och skyddar förare och passagerare mot väder och vind samtidigt som det möjliggör kontrollerat luftflöde.
- 3 lägen för helt stängd, ¼ öppen eller helt öppen.
- Gasassisterad öppning.
- Perfekt för leriga förhållanden.

Vindruta av glas

Traxter, Traxter MAX

715001303



- Hel vindruta av böjt och laminerat glas i metallram.
- Sluter tätt om störburen och skyddar förare och passagerare mot väder och vind samtidigt som den ger utmärkt optisk klarhet.
- Ska användas tillsammans med torkar- och spolarsats för vindruta (715001638) för god sikt under tuffare körförhållanden.
- Inte EU-godkänd.

Hel vindruta – reptålig

Traxter, Traxter MAX

715002432



- Hel vindruta av kraftigt stöttålig, Makrolon¹-laminerad polykarbonat.
- Ger utmärkt optisk klarhet och bättre nötningshållbarhet.
- Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
- Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.

Hel vindruta

Traxter, Traxter MAX

715002431



- Hel vindruta av kraftigt stöttålig, repbeständig polykarbonat.
- Formulerad för att motstå gulfärgning, krackelering och sprickbildning, med utmärkt UV-beständighet och optisk klarhet.
- Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
- Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.

Halv vindruta

Traxter, Traxter MAX

715002433



- Halv vindruta av kraftigt stöttålig, repbeständig polykarbonat.
- Formulerad för att motstå gulfärgning, krackelering och sprickbildning, med utmärkt UV-beständighet och optisk klarhet.
- Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
- Med omvänd vinkelkant för att rikta luftflödet.
- Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.
- Inte kompatibel med mjuka dörrar.

ProVent vindruta

Traxter, Traxter MAX

715005276



- Hel vindruta av kraftigt stöttålig, Quantum-belagd polykarbonat.
- Optimala prestanda med hel hyttpåbyggnad.
- Reglerbara ventiler för hantering av luftflödet.
- Leder in luft i hytten, avimmar vindrutan och kan stängas helt för att utestänga luftflödet.
- 2 nedre ventiler och en övre ventil (förfilter installerat).
- Ger utmärkt optisk klarhet och bättre nötningshållbarhet.
- Skyddar förare och passagerare mot väder och vind.
- Monteras och tas bort snabbt och enkelt utan verktyg.
- Inte kompatibel med torkarsatser.

Sidovindskydd

Traxter, Traxter MAX

715005081



- Vindskydd i genomskinlig polykarbonat som monteras på båda sidor av buren.
- Inte kompatibelt med hela dörrar.
- Säljs parvis.
- Kompatibelt med alla vindrutor.
- Kan justeras i tre olika lägen för reglering av hyttens luftflöde när en hel vindruta är monterad:
 - 1. Utvändigt avvisning för att minska luftflöde och turbulens i hytten.
 - 2. Invändigt avvisning för att öka luftflödet i hytten.
 - 3. Ventilation av vindrutan för minskad imbildning.

Ytterspegel

Traxter, Traxter MAX

715002459



- Formgjuten robust aluminiumspegel.
- Stannar på plats även vid körning på ojämna underlag.
- Kulleddesign för stabil justering i flera vinklar och utmärkt sikt.
- Kan användas med eller utan tak, vindruta eller dörr.
- Inte för användning på väg.
- Passar på endera sidan.
- Säljs per styck.

Central panoramaspegel







Traxter, Traxter MAX

715003638



- Konvex vidvinkelspegel.
- För förbättrad sikt.
- Kan användas med eller utan tak eller vindruta och med hyttpåbyggnader.

DÖRRAR

Framdörrar i full storlek med elektriska fönsterhissar	Traxter, Traxter MAX 2022	715006331
	<ul style="list-style-type: none"> • Tillverkade av robust polyeten med hög densitet. • Erbjuder utmärkt skydd mot väder och vind. • Lätta att ta bort på varma och soliga dagar. • Låsbara dörrar med praktiska integrerade förvaringsutrymmen. • Dörrarnas svängda design ger ännu mer rymlighet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur sittbrunnen. • Elfönster ger extra ventilation. • Kompatibla med alla BRP-vindrutor. • Kräver Kabel för torkare och fönsterhissar (710004462) Elkabel för tak (715003094) och Tätningssats (715003126). • Inte EU-godkänd. Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.
Bakre dörrar i full storlek	Traxter MAX 2022	715006329
	<ul style="list-style-type: none"> • Tillverkade av robust polyeten med hög densitet. • Erbjuder utmärkt skydd mot väder och vind. • Lätta att ta bort på varma och soliga dagar. • Låsbara dörrar med praktiska integrerade förvaringsutrymmen. • Svängd design ger ännu mer rymlighet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gångjärnen öppnas brett vilket gör det lätt att stiga i och ur sittbrunnen. • Pop-out-fönster ger extra ventilation. • Kräver framdörrar (715006331), kabel för torkare och fönsterhissar (710004462), elkabel (715003094) och tätningssats för sporttak (715003583). • Inte EU-godkänd.
Halvdörrar	Traxter (2 dörrar) Traxter MAX (4 dörrar)	715006314 715006316
	<ul style="list-style-type: none"> • Halvdörrar av plast. • Metallram för ännu bättre passform, finish och styvhet. • Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur sittbrunnen. • Fickor och foder på insidan för ökat skydd. 	
Mjuka dörrar	Traxter (2 dörrar) Traxter MAX (på modeller 2018 och tidigare, modeller 2021 och senare)	715008059 715006318
	<ul style="list-style-type: none"> • Mjuka dörrar designade av Bestop för Can-Am Traxter. • Väderbeständiga mjuka dörrar förstärkta med stålram skyddar mot väder och vind. • Tillverkade av slitstarkt, motståndskraftigt och UV-beständigt canvastyg. • Gångjärn i bakkant gör det lätt att stiga i och ur sittbrunnen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nerfällbara rutor tillverkade av laminerad och polerad vinyl för extra ventilation. • Lätt att ta bort på varma soliga dagar. • Kompatibla med tak och speglar. • Mjuk dörrinstallationssats (715006238 /2X för MAX) krävs för installation av 2019 och tidigare dörrar, på 2020 Traxter-modeller.
Hårda genomskinliga framdörrar	Traxter, Traxter MAX 2020 och senare (utom Xmr-modeller)	715006261
	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftiga och kompakta dörrar med stålarm för hållbarhet kombinerat med en vid sikt. • Nedre genomskinlig panel i laminerad polykarbonat maximerar sikten runtom fordonet. • Övre delen består av två skjutfönster av härdat glas för överträffad luftcirkulation och mångsidighet. 	<ul style="list-style-type: none"> • EU- och ROHVA-kompatibla för optimal säkerhet, vilket gör att du kan ta bort standardstången för sidoskydd för att få ökat hyttutrymme. • Tätad kontur ger bättre åkkomfort i alla väder. • Låsbara dörrar för extra trygghet. • Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.
Hårda genomskinliga bakdörrar	Traxter MAX 2020 och senare (utom X mr-modeller)	715006262
	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftiga och kompakta dörrar med stålarm för hållbarhet kombinerat med en vid sikt. • Nedre genomskinlig panel i laminerad polykarbonat maximerar sikten runtom fordonet. • Övre delen består av två skjutfönster av härdat glas för överträffad luftcirkulation och mångsidighet. 	<ul style="list-style-type: none"> • EU- och ROHVA-kompatibla för optimal säkerhet, vilket gör att du kan ta bort standardstången för sidoskydd för att få ökat hyttutrymme. • Tätad kontur ger bättre åkkomfort i alla väder. • Låsbara dörrar för extra trygghet.

BAKRE VINDSKYDD

Bakruta av glas med skjutbar panel

Traxter, Traxter MAX
(utom X mr-modeller)

715007080



- Tillverkad av höghållfast härdat glas.
- Idealisk för att skydda mot inflöde av damm eller regn bakifrån i tuffa miljöer.
- Skjutbar panel för extra ventilation.
- Snabb och enkel montering.
- Sporttak (715002430 eller 715003038) krävs för installation.
- Inte kompatibel med snorkelsats.

Bakruta av glas

Traxter, Traxter MAX
(utom X mr-modeller)

715007079



- Tillverkad av höghållfast härdat glas.
- Idealisk för att skydda mot inflöde av damm eller regn bakifrån i tuffa miljöer.
- Snabb och enkel montering.
- Sporttak (715002430 eller 715003038) krävs för installation.
- Inte kompatibel med snorkelsats.

Bakruta av polykarbonat

Traxter, Traxter MAX
(utom X mr-modeller)

715007081



- Fönster av stöttålig polykarbonat.
- Idealisk för att skydda mot inflöde av damm eller regn bakifrån i tuffa miljöer.
- Snabb och enkel montering.
- Sporttak (715002430 eller 715003038) krävs för installation.
- Inte kompatibel med snorkelsats.

Mjuk bakre panel

Traxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)

715002920



- Väderbeständig mjuk bakre panel förstärkt med stålram skyddar mot väder och vind.
- Tillverkade av slitstarkt, motståndskraftigt och UV-beständigt canvastyg.
- Tonat fönster tillverkat av laminerad och polerad vinyl.
- Motstår köldsprickbildning ned till -30°C (-22°F).
- Monteras snabbt och enkelt på störtburen.
- Inte kompatibel med Bimini-tak med solskydd.

Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)

715006680

Bakruta

Traxter, Traxter MAX

715002851



- Hel nätbakruta som minskar drag bakifrån från vindrutan för extra hyttkomfort.
- Monteras snabbt och enkelt på störtburen.
- Vit Can-Am-logo placerad högst upp för att bibehålla god sikt.

Mjuk bakruta


Traxter, Traxter MAX

715003249



- Ofärgad, flexibel ruta tillverkad i genomsiktig vinyl.
- Motstår köldsprickbildning ned till -20°C (-4°F).
- Stoppar drag bakifrån via vindrutan, damm och regn från att tränga in för extra hyttkomfort.
- Monteras snabbt och enkelt på störtburen.
- Vit Can-Am-logo placerad högst upp för att bibehålla god sikt.

BUKSKYDD I ALUMINIUM



För största hållbarhet och styrka är alla våra aluminiumbuckskydd tillverkade av aluminiumlegeringen 5052 H32 med hög hållfasthet och 4,5 mm tjocklek.

- Överlägsen varaktighet
- Hög hållfasthet

	TRAXTER, TRAXTER MAX				
	2019 OCH TIDIGARE		2020 OCH SENARE		
Skaffa en sats med fullt skydd eller individuella delar	Base, DPS, XT, XT-P, XT Cab 2017 och tidigare och Hunting Edition	XT Cab 2018-2019, Lone Star Edition och X mr	Base, DPS (HD5 & HD8), DPS (HD10 T-kat 2020), XT (HD8), PRO T-kat 2020 (HD8, HD10), XU (HD7 T-kat)	PRO DPS, PRO XT, DPS (HD10 utom T-kat 2020), XT (HD10), XT-P, XU (HD10 T-kat) 2021 och senare, XU (HD9 T-kat)	XT Cab, Hunting Edition, Lone Star Edition, Limited och X mr
HELTÄCKANDE SKYDDSSATS					
BUKSKYDDSSATS AV ALUMINIUM	715003711 (utom Max)	715006977 (3up)	715006694 (utom Max)	715006696 (3up och 6x6)	715006979 (3up)
	715003712 (endast MAX)	715006978 (MAX)	715006695 (endast MAX)	715006697 (MAX & PRO)	715006980 (MAX)
ENSTAKA BUKSKYDD I ALUMINIUM					
① Skydd för främre A-arm <ul style="list-style-type: none"> • Extra skydd för fordonets styrmekanism och upphängning (A-arm). • Säljs parvis. • Inte kompatibla med Apache drivbandssystem. 	715008274	715006975	715008274	715008275	715006975
② Främre buckskydd <ul style="list-style-type: none"> • Skyddar fordonets främre undersida vid körning i tuffa terrängförhållanden. • Ger fordonets front extra stil. 	715002447	715002447	715002447	715002447	715002447
③ Centralt buckskydd <ul style="list-style-type: none"> • Central buckskyddssats inkluderar central- och sidobuckskydd. • Höghållfast skydd för fordonets underrede. • Underlättar vid körning i svår terräng. • Måste användas med Buckskyddssats. 	715003467 (endast MAX)	715003467 (endast MAX)	715003467 (endast MAX)	715003467 (endast MAX och PRO)	715003467 (endast MAX)
④ Buckskyddssats <ul style="list-style-type: none"> • Höghållfast skydd för fordonets underrede. • Underlättar vid körning i svår terräng. • Satsen inkluderar centrala, sidomonterade och bakre buckskydd. 	715002446	715002446	715007982	715007982	715007982
⑤ Skydd för bakre A-arm <ul style="list-style-type: none"> • Extra skydd för fordonets upphängning (A-arm). • Säljs parvis. • Inte kompatibla med Apache drivbandssystem. 	715002445	715006976	715002445	715004388	715006976

STÖTFÅNGARE OCH SKYDD

STÖTFÅNGARE

Främre stötfångare



- Robust stålörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
- Ger utökat skydd.
- In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.

- Integrerade monteringsfästen för belysning.
- Krävs för installation av plåtar för främre Xtreme-stötfångare, främre räcke och främre hörnskydd.

Traxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)

715002418

Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)

715005754

Plåtar för främre Xtreme-stötfångare



- Tillverkade av höghållfast stål med gummidynor för ökat skydd.
- In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.

- Ger extra skydd för fordonets front.
- Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.

†Främre stötfångare (715002418) krävs för installation.

‡Främre stötfångare (715005754) krävs för installation.

Traxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)[†]

715003005

Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)[‡]

715005777

Främre hörnskydd



- Robust stålörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter.
- Ger ökat skydd för de främre hörnen.
- In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.

- Säljs parvis.

†Främre stötfångare (715002418) krävs för installation.

‡Främre stötfångare (715005754) krävs för installation.

Traxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)[†]

715002833

Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)[‡]

715005774

Rancher främre stötfångare



- Tack vare det nedsänkta fronskyddet och skyddsplåtarna kan fordonet användas bland boskap utan risk för skador på djur eller fordon.
- Det platta frampartiet kan användas för att fösa boskap eller skjuta på lättare föremål, t.ex. för att stänga en grind.
- Heltäckande fronskydd ger extra skyddslager för strålkastarna och kylaren.

- In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.

Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)

- Förbättrad angreppsvinkel.

- Kompatibel med främre räcke, snöplogar, däck och däcksatser, vinschar.

- Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.


Traxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)

715002834

Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)

715005410

XT främre stötfångare



- Stålörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
- Erbjuder ett lättare skydd.
- In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
- Kompatibel med belysningsatts.

- Standard på XT- och XT Cab-modeller 2018 och 2019.

- Inte kompatibel med plåtar för främre Xtreme-stötfångare, främre hörnskydd eller främre LinQ-räcke.

Traxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)

715004407

Främre XT-P-stötfångare




- Robust stålörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter.
- In- och utvändig rostskyddsbeläggning med slitstark yta.
- Ger extra skydd för fordonets front.
- Integrerad monteringsplatta för installation av extraljus.


- Fästplatta för vinsch (705206371) behövs för att flytta vinschen högre för att komma åt lättare under leriga förhållanden (säljs separat).


- Standard på XT-P-modeller.

Traxter, Traxter MAX


■ **715006145** · Silver

Främre X mr-stötfångare	Traxter, Traxter MAX	<ul style="list-style-type: none"> ■ 715006143 - Svart ■ 715006144 - Grön
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robust stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter. ▪ In- och utvändigt rostskyddsbeläggning med slitstark yta. ▪ Ger extra skydd för fordonets front. ▪ Inbyggd fästplatta för vinsch för att flytta vinschen högre för att komma åt lättare under leriga förhållanden eller för extraljus. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inkluderar en främre dragkrok. ▪ Standard på X mr-modeller. ▪ Vinsch säljs separat.


Flakskydd och dragskenor	Traxter- och PRO-modeller	715005415
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robust stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter. ▪ Pålitligt skydd för lastflaket och fastkopplingspunkt för att säkra stora laster. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rostskyddsbeläggning med slitstark pulverlackering. ▪ Utformade för att hålla sig på plats när lastflaket sidoväggar tas bort.


Bakre stötfångare	Traxter, Traxter MAX, Traxter PRO	715008109
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robust stålkonstruktion med 3,8 cm (1,5") diameter och inbyggd rördesign. ▪ Ökat skydd av bakre och nedre lastboxhörnerna utan att störa baklämmens normala funktion. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inbyggda steg. ▪ In- och utvändigt rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering. ▪ Behövs för installation av bakre karrossidoskydd (715003055).

Bakre stötfångaradapter <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter PRO-modeller	715006060
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Behövs för installation av bakre stötfångare på Traxter-modeller med långt flak. 		

Bakre karrossidoskydd	Traxter, Traxter MAX (utom PRO)	715003055
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robust stålrörskonstruktion med 3,8 cm (1,5") i diameter. ▪ Pålitligt skydd för lastboxen. ▪ In- och utvändigt rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompatibla med stänkskärmshöjare. ▪ Inbyggt skydd mot snår och lågt hängande grenar. ▪ Bakre stötfångare krävs för installation. ▪ Säljs parvis.

KAROSSIDOSKYDD

Främre karossidoskydd	Traxter, Traxter MAX	715003450
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robust stålrörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter. ▪ Främre sidoskydd för användning inom jordbruk, boskapskötsel och skogsbruk. ▪ Ger komplett skydd för fordonets front. ▪ In- och utvändigt rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säljs parvis. ▪ Främre stötfångare (715002418 eller 715005754) med främre hörnskydd (715002833 eller 715005774) och sten- och stubbskydd (715002569 eller 715003040 för MAX-modeller) behövs för installation.


Främre Rancher karossidoskydd	Traxter, Traxter MAX	715003617
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robust stålrörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter. ▪ Främre sidoskydd för användning inom jordbruk, boskapskötsel och skogsbruk. ▪ Ger komplett skydd för fordonets front. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In- och utvändigt rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering. ▪ Säljs parvis. ▪ Rancher-stötfångare och sten- och stubbskydd krävs för installation.

STÄNSKÄRMSBREDDARE

Stänkskärmreddare

Traxter (utom PRO), Traxter MAX
Traxter PRO

715006821
715006001



- Robust, formsprutad konstruktion i polypropen.
- Perfekt för att hålla gytta och smuts utanför fordonet.
- Inkluderar breddning för främre och bakre stänkskärmar och allt som behövs för monteringen.
- Perfekt för bandutrustade fordon.

Sportskärmreddare

Traxter (utom PRO), Traxter MAX

715003898



- Smidiga skärmbreddare i exakt rätt storlek för att skydda mot stänk av gytta och smuts från däck.
- Robust, formsprutad konstruktion i polypropen.
- Inkluderar breddning för främre och bakre stänkskärmar och allt som behövs för monteringen.

STEN- OCH STUBBSKYDD

Sten- och stubbskydd

Traxter (2019 och tidigare)
Traxter MAX (2019 och tidigare)
Traxter (2020 och senare)

Traxter (2020 och senare)
Traxter MAX 2020 och Traxter PRO

■ **715004409** · Svart
■ **715005020** · Svart
■ **715006671** · Svart
■ **715006675** · Manta Green
■ **715006672** · Röd
■ **715006674** · Silver
■ **715006673** · Gul
■ **715006721** · Svart



- Robusta sten- och stubbskydd tillverkade i lackerad 5 mm (3/16") (5 mm) tjock aluminium med inbyggt steg för tillträde till en hög lastbox.
- Skyddar fordonets sidor och underrede mot större hinder.
- Placeras nära fordonets chassi för bättre frigång över hinder.
- Inte kompatibla med andra sten- och stubbskydd.
- Säljs parvis.
- Standard på Traxter X mr-, Traxter MAX X mr- och Traxter XT-P-modeller.

Sten- och stubbskydd

Traxter
Traxter MAX, Traxter PRO

715002569
715003040



- Skyddar fordonets sidor och underrede mot större hinder.
- Konstruerade med robusta stålrör 3,8 cm (1,5 tum) i diameter.
- In- och utvändig rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
- Inbyggt fotsteg för att underlätta åtkomst till lastboxen.
- Säljs parvis.

STÄNSKYDD

Stänkskydd

Traxter, Traxter MAX

715003041



- Skyddar lastutrymmet mot lera och skräp, och skyddar släp eller bakomvarande fordon.
- Förhöjer fordonets utseende.
- Tillverkat av EPDM-gummi.
- Bakre stötfångare krävs för installation.
- Säljs parvis.

S3 FÖR CAN-AM**S3 främre stötfångare för vinsch**

- Tillverkad av stålrör med 3,8 cm (1,5 tum) diameter och resistent pulverlackeringsyta.
- Specifikt utformad för alla som älskar gyttjekörning.
- Inbyggda monteringsplattor för alla vinschar.
- Möjliggör högre installation av vinschen för att undvika att den hamnar i lera vid gyttjekörning.

Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)

- **715003779** · Svart
- **715005092** · Sunburst Yellow

- Extra karosskydd.
- Inte kompatibel med främre LinQ-räcke, monteringsatts för borttagbar vinsch, Super-Duty plogansförlängare och plogremskiva.
- Märkt "S3 for Can-Am".
- Vinsch ingår ej.
- Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.

S3 bakre stötfångare för vinsch

- Tillverkad av stålrör med 3,8 cm (1,5 tum) diameter och resistent pulverlackeringsyta.
- Specifikt utformad för alla som älskar gyttjekörning.
- Inbyggda monteringsplattor för vinschar och fästpunkter för bogsering.
- Extra karosskydd.

Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)

- **715003782** · Svart
- **715005123** · Sunburst Yellow

- Inte kompatibel med Apache 360 LT drivbandssystem och monteringsatts för borttagbar vinsch.
- Kompatibel med Traxter-vinschar (elkablage för bakre vinsch krävs).
- Märkt "S3 for Can-Am".

Elkablage för bakre vinsch*(Illustration saknas)*

- Krävs för installation av en vinsch på S3 stötfångare för bakre vinsch.
- Kompatibelt med hela Traxter-vinschlinjen.

Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)

715004233**S3 instegsskenor**

- Tillverkad av stålrör med 3,8 cm (1,5 tum) diameter och resistent pulverlackeringsyta.
- Specifikt tillverkade för den som älskar gyttjekörning.
- Skyddar fordonets nedre sidor utan att försämra markfrigången.

Traxter

Traxter MAX, Traxter PRO

Traxter MAX, Traxter PRO

- **715003783** · Svart
- **715005094** · Sunburst Yellow

- **715004349** · Svart

- **715005124** · Sunburst Yellow

- Integrerat insteg underlättar instigning.
- Inte kompatibla med främre karosidoskydd, främre Rancher-karosidoskydd och Apache 360 LT-bandsystem.
- Märkt "S3 for Can-Am".

LinQ: FÄST OCH LOSSA LASTEN LÄTT

TRAXTER LinQ-TILLBEHÖR

- Inga verktyg behövs: Installera och ta bort tillbehör snabbt för hand
- Utrusta din Can-Am för specialiserade uppgifter på nolltid
- Robust fästsystem för de tuffaste terrängförhållandena

MONTERINGSPLATS OCH KRAV

Lastflak (långt LinQ-lastflak)	LinQ-lasträcke 715006140	Adventure takräcke 715003870/715004391
--------------------------------	-----------------------------	---

LinQ-TILLBEHÖR MED 40,6 CM [16tum] BAS

- LinQ-fästen monterade med 40,6 cm (16 tum) mellanrum, från mitt till mitt.
- Lägre lastkapacitet än LinQ-tillbehör med 91,4 cm (36 tum) bas.
- Kan användas på Can-Am ATV- och SSV-fordon, Can-Am Spyder- och Ryker-fordon, Sea-Doo vattenskotrar och Ski-Doo snöskotrar.

LinQ 16 L kylbox 295100698 • Grå 219400964 • Svart	LinQ basmonteringsatts 715008125	LinQ basmonteringsatts 715008125	Ingen kompatibilitet
LinQ verktygssats 715006829		Inga ytterligare krav	Inga ytterligare krav
LinQ verktygslåda 715008111			
LinQ SR 21 L väska 860202449			
LinQ 17 L sportväska 860202447			
LinQ modulbox 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)			
LinQ vattentät väska 715008110		Ingen kompatibilitet	

LinQ-TILLBEHÖR MED 91,4 CM [36 tum] BAS

- Monteras på LinQ-räcken som ofta används på Can-Am ORV-fordon.
- Högre lastkapacitet än LinQ-tillbehör med 40,6 cm (16 tum) bas.
- Användning begränsad till Can-Am ORV-fordon.

LinQ 45 L lastbox 715003879	Ingen kompatibilitet	Inga ytterligare krav	Inga ytterligare krav
LinQ 86 L förvaringsbox 715004923			
LinQ 43 L audio-lastbox 715003018			Ingen kompatibilitet
LinQ 30 L kylbox 715004778 • Svart 715004698 • Grå			
LinQ premiumförvaringsväska från OGIO[†] 715002923 • Svart 715003248 • Camo			
LinQ robust korg 715001215			Inga ytterligare krav
LinQ korg med låg profil 715004282			

LinQ-HÅLLARE

LinQ redskapshållare 715005340	Inga ytterligare krav	Inga ytterligare krav	För installation på sidovägg LinQ-adaptrar 715003058
LinQ verktygshållare 715007358			

LinQ-TILLBEHÖR MED 40,6 CM [16 tum] BAS

LinQ modulbox	Traxter, Traxter MAX	715005494 • (10 L)
		715007112 • (20 L)
		715006830 • (30 L)



- Andra modulboxar kan staplas ovanpå så att du alltid har rätt utrustning till hands.
- Alltid rätt boxstorlek för att få med dig allt.
- Kan monteras på valfritt LinQ-fäste med 40,6 cm (16 tum) bredd.
- Se tabell för installationsplats och krav.

Terminsats för LinQ modulbox (10 L)	Traxter, Traxter MAX	219401110
-------------------------------------	----------------------	-----------



- Isolerande foder.
- Passar utmärkt i LinQ modulbox (10 L).
- Rymmer fem 473 ml-burkar eller sex 355 ml-burkar.

LinQ verktygslåda	Traxter, Traxter MAX	715004301
-------------------	----------------------	-----------



- Formsprutad HDPE-konstruktion med hög precision för styvhet och hållbarhet.
- 19 liters maximal volym.
- Väderbeständigt, tätt och låsbart lock.
- Enkelt verktygsfritt system för montering/borttagning.
- Alla fördelar med LinQ – enkelt, snabbt och säkert.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ verktygssats	Traxter, Traxter MAX	715006829
-------------------	----------------------	-----------



- Innehåll:
 - Avbitartång.
 - Nåltång.
 - Låstång.
 - Spärrnyckel 3/8" fyrkant.
 - 6" spärrskaft.
 - Inbyggd förvaringsplats för CVT-rem (rem ingår ej).
- Lång hylsnyckel 19 mm 3/8" fyrkant - 6 delar.
- Hylsnyckel 18 mm 3/8" fyrkant.
- Lång hylsnyckel 17 mm 3/8" fyrkant - 6 delar.
- Hylsnyckel 15 mm 3/8" fyrkant.
- Hylsnyckel 13 mm 3/8" fyrkant.
- Hylsnyckel 10 mm 3/8" fyrkant.
- Hylsnyckel 8 mm 3/8" fyrkant.
- Kombinyckel 19 mm.
- Kombinyckel 18 mm.
- Kombinyckel 15 mm.
- Kombinyckel 13 mm.
- Kombinyckel 10 mm.
- Kombinyckel 8 mm.
- Torxnyckel T40 3/8" fyrkant.
- Torxnyckel T30 3/8" fyrkant.
- Torxnyckel T20 3/8" fyrkant.
- Hylshandtag 3/8" fyrkant.

- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 16 L kylbox	Traxter, Traxter MAX	■ 219400964 • Svart ■ 295100698 • Grå
------------------	----------------------	--



- Alla fördelar med LinQ – enkelt, snabbt och säkert.
- Rotationsformsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet.
- Skumisulering av hög kvalitet för optimal kallhållning.
- Använder LinQ fästsystem (patent US 8777531 och US 8875830).
- Enkelt verktygsfritt system för montering/borttagning.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ SR 21 L väska	Traxter, Traxter MAX	860202449
--------------------	----------------------	-----------



- Halvhård expanderbar väska.
- 21 liters volym.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 17 L sportväska	Traxter, Traxter MAX	860202447
----------------------	----------------------	-----------



- 17 liters volym.
- Hård botten, halvhård topp.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ-TILLBEHÖR MED 40,6 CM [16 tum] BAS

LinQ vattentät väska

Traxter, Traxter MAX

715008110



- Fullt vattentät torr väska med rulltoppstängning för säker förvaring av utrustning.
- LinQ-monterad med kraftig, förstärkt plastbotten.
- Förvaringslösning med hög kapacitet (40 L).
- Skumvadderad botten för extra skydd av utrustningen.
- Ett integrerat handtag gör den smidig att ta med sig.
- Sea-Doo: marinbeständig LinQ för användning i saltvatten.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ-TILLBEHÖR MED 91,4 CM [36 tum] BAS

LinQ 45 L lastbox

Traxter, Traxter MAX

715003879



- Håller lasten säkert fastspänd när du kör.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 86 L förvaringsbox

Traxter, Traxter MAX

715004923



- Låsbar och väderbeständig.
- Håller lasten säkert fastspänd när du kör.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 43 L audio-lastbox

Traxter, Traxter MAX

715003018



- En prisvärd och snabb lösning för att lägga till musik och förvaring på nästa tur. Tack vare den bakre installationen tar den inte upp något utrymme i hytten; lätt att lyssna i medelhög hastighet.
- Monteras/tas av lätt och håller fast/rymmer lasten tryggt och säkert.
- Den Bluetooth-aktiverade mottagaren och de 16,5 cm högtalarna är smart dolda och inbyggda i locket.
- En automatisk avstängningsfunktion skyddar batteriet genom att stänga av systemet efter 10 minuters inaktivitet.
- Bakgrundsbelyst kontrollpanel perfekt för mörkerkörning.
- Vattenresistenta högtalare.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ 30 L kylbox

Traxter, Traxter MAX

■ 715004698 · Grå
■ 715004778 · Svart



- Kan installeras utan modifiering av fordonet.
- Rotationsformsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet.
- Skumisolering av hög kvalitet för optimal kallhållning.
- Integrerat, fullt uttagbart fack för skydd av mat.
- Robusta gummispärrar som håller locket väl tillslutet.
- Väderbeständig.
- Praktisk dräneringsplugg.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ premium förvaringsväska från OGIO

Traxter, Traxter MAX

■ 715002923 · Svart
■ 715003248 · Mossy Oak Break-Up Country Camo



- Halvhård cargoväska med 65 liters kapacitet, idealisk för att ta med allt du behöver på fordonet.
- Stängning med spänne och resårband med gummilist som hindrar damm från att tränga in i väskan.
- Lock i 3 delar för delvis eller full öppning av väskan.
- Avskiljare på insidan för optimal organisation.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ robust korg

Traxter, Traxter MAX

715001215

- Tillverkad i höghållfast, låglegerat stål.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ korg med låg profil

Traxter, Traxter MAX

715004282

- Öppen korg med låg profil som ökar förvaringsutrymmet.
- Perfekt för att lätt komma åt verktyg, rep, vinsch och plogtillbehör.
- Flera fästpunkter för spännband och fästremmar.
- Tillverkad i stöttålig formsprutad polypropen.
- Se tabell för installationsplats och krav.

LinQ-förlängning för bakluckaTraxter, Traxter MAX
(utom PRO-modeller)**715002464**

Traxter PRO

715005412

- För extra lastvolym när bakluckan är öppen.
- Stålrörskonstruktion som tack vare LinQ-systemet monteras enkelt och utan några verktyg på flakväggarna.
- Kan monteras som lastavdelare längs med väggarna och förhindrar att större föremål faller av flaket.
- Lätt att fälla undan; kan användas som extra hyttskydd om det monteras upp och ned på flakets främre del.
- Rostskyddsbeläggning med slitstark pulverlackering.
- Inte kompatibel med hårda bakrutor på Traxter MAX som tillverkats före januari 2021.

LinQ-däckhållareTraxter (utom PRO-modeller),
Traxter MAX**715003448**

- Lastbox reservdäckhållare.
- Kraftig stålkonstruktion.
- In- och utvändigt rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
- Monteras tack vare LinQ enkelt och utan några verktyg på flakväggarna.
- Kompatibel med utökad flakvägg.
- Använder BRP-standardhjulbultmönster för att montera däcket (muttrar ingår).
- Håller upp till 28-tums BRP-däck (däck ingår inte).
- Kan installeras i flera positioner tack vare LinQ-systemet.

LinQ-lasträcke

Traxter, Traxter MAX

715006140

- Kraftigt, slitstarkt stålräcke.
- Lätt att installera utan verktyg tack vare LinQ-systemet.
- Möjliggör installation av LinQ-tillbehör.
- 2 räckan kan installeras samtidigt.
- Möjliggör förvaring i flera nivåer på lastflaket, rymmer en 19 liters hink.
- Hjälper till att hålla lasten säkert på plats.
- Flera fästpunkter för spännband och fästremmar.
- LinQ-bas ingår i satsen.
- Ger ytterligare användbart utrymme i lastboxen.
- Utökar fordonets lastmöjligheter.

Främre LinQ-räckeTraxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)**715004312**Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)**715006064**

- Robust främre räcke som monteras ovanpå huven för extra förvaringsutrymme.
- Robust stålrörskonstruktion med 3,2 cm (1,25") i diameter.
- In- och utvändigt rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering.
- Uppfällbart för smidig åtkomst av lastytan.
- Möjliggör montering av LinQ-tillbehör (speciellt för användning med LinQ-korg med låg profil [715004282]).
- LinQ-bas ingår i satsen.
- Flera fästpunkter för spännband och fästremmar.
- För montering krävs Rancher-stötfångare (715002834/715005410) eller främre stötfångare (715002418 eller 715005754).
- Praktiskt för förvaring av verktyg.
- Möjliggör montering av LinQ-korg med låg profil.

LinQ-HÅLLARE

LinQ verktygshållare

Traxter, Traxter MAX

715007358



- Extra mångsidig verktygshållare.
- Praktisk vridbar spärr för att förvara verktygen i valfri riktning.
- Kan monteras på lastboxväggar, Deluxe-hytttskydd, utökad flakvägg, Adventure takräcke och LinQ lasthållare.
- LinQ-adapter behövs för montering på Deluxe-hytttskydd eller utökad flakvägg.
- Säljs parvis.

LinQ redskapshållare

Traxter, Traxter MAX

715005340



- Robusta och flexibla hållare som passar många olika typer av föremål från 2,5 cm till 10 cm i diameter.
- Robust design för förvaring av bågar, fiskespön, krattor, jordbruksredskap med mera.
- Lossas snabbt med en enkel knapptryckning.
- Kraftigt fästsystem byggt för de tuffaste av äventyr.
- Gör det enkelt att transportera redskap genom att kombinera redskapshållarna med LinQ-systemet.
- Vridbar 360°.
- Säljs parvis.

LinQ-MONTERING

LinQ-adapter

Traxter, Traxter MAX

715003058



- Möjliggör installation av LinQ-verktygshållare på utökad flakvägg eller Deluxe-hytttskydd.
- Säljs i 4-pack.

LinQ lås

Traxter, Traxter MAX

860201968



- Enkelt sätt att låsa fast de flesta LinQ-tillbehören.
- Bakåtkompatibelt med de flesta LinQ-tillbehören.
- Ett låsskydd skyddar låset mot väder och vind.
- Inte kompatibelt med verktygshållaren eller LinQ redskapshållare.
- Enpack.
- Två nycklar medföljer.

LinQ basmonteringssats

Traxter, Traxter MAX

715008125



- Unik fästarrangering som kan användas för valfritt LinQ-systemtillbehör.
- Inkluderar: 2 LinQ-fästkonsoler och monteringsdetaljer.

LinQ reservdel






Traxter, Traxter MAX

715001707



- Unik fästarrangering som kan användas för valfritt LinQ-systemtillbehör.
- Installeras och tas bort utan verktyg.
- Säljs parvis.

LAST OCH FÖRVARING

Lasthållare	Traxter, Traxter MAX	715005447
	<ul style="list-style-type: none"> • LinQ-monterad mångsidig lasthållare som ger ytterligare en nivå för lastning. • Justerbar höjd som sträcker sig från mitten av hytten till takhöjden. • Modulär korg anpassas till olika laster med fällbara främre och bakre paneler. • Flera krokar och hål för upphängning av föremål både in- och utvändigt på räckets. • Korgen medger flera olika LinQ-positioner. • Kombinera med lastnät för hängande förvaring under korgen för ännu mer utrymme. • 2 lasthållare kan monteras på Traxter Pro 	
Sats för hängande förvaringsbox	Traxter, Traxter MAX	715005449
	<ul style="list-style-type: none"> • Mångsidigt lastrack avsett för en standard förvaringsbox. • Lastracket är helt justerbart och kan anpassas för att hålla boxarna i olika lägen: hyttskyddsposition, i boxen längs sidoväggen och utanpå boxen längs sidoväggen. • Inkluderar Can-Am-märkt förvaringslåda. • Ytter lastförstärkningspanel rekommenderas vid användning utanpå lastflakets läm. 	
Can-Am-förvaringsbox <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter, Traxter MAX	708303237
<ul style="list-style-type: none"> • Konventionell förvaringsbox i plast 33 x 33 cm (13" x 13") med Can-Am-märkning. • Perforerad botten gör att vatten och skräp kan rinna av. 		
Yttre lastförstärkningspanel <i>(Illustration saknas)</i>		715006198
<ul style="list-style-type: none"> • Panel som fästs mot lastflakssidans för ökat stöd och skydd av flakväggen vid utvändigt lastning. • Rekommenderas vid användning av hängande förvaringsbox och/eller verktygs- och gevärsållare vid montering utanpå lämmen (utom för Traxter 6x6 & PRO). 		
Deluxe-hytttskydd	Traxter, Traxter MAX	715002423
	<ul style="list-style-type: none"> • Skyddar hyttkomponenterna mot lasten på flaket. • Ökar lastboxens förvaringsutrymme vid användning tillsammans med utökad flakvägg (715002421). • Behövs för installation av utökad flakvägg (715002421). • Kompatibelt med utrustningsskena. 	
Hytttskydd	Traxter, Traxter MAX	715003873
	<ul style="list-style-type: none"> • Komplet bakre täckning av störburen som ger en skyddande barriär i kraftigt stål mellan ditt huvud eller hyttens komponenter och lasten på lastflaket. • Kompatibelt med utrustningsskena. • Skyddets öppna konstruktion ger obehindrad sikt bakåt. • Inte kompatibelt med utökad flakvägg. 	
Utökad flakvägg	Traxter, Traxter MAX (utom Traxter PRO) Traxter PRO-modeller	715002421 715005411
	<ul style="list-style-type: none"> • Ökar lastboxens kapacitet. • Snabb och enkel modulmontering utan verktyg. • Bakluckan är demonterbar och kan spärras i öppet läge. • Variabel halv eller full höjdställning. • Vikbara övre paneler som kan tas bort på några sekunder. • Kräver Deluxe-hytttskydd (715002423). 	

Flakpresenning	Traxter 2018 och senare (utom Mossy Oak Break-Up Country Camo-modell), Traxter MAX	715008306
	<ul style="list-style-type: none"> • Utformad för att täcka allt innehåll på lastflaket. • Skyddar lastflaket från stänk. • Rullas upp framåt. • Enkel att ta bort för snabb åtkomst. • Inte kompatibel med tillbehör som överstiger lastboxens höjd. 	
Löstagbart förvaringsfack	Traxter, Traxter MAX	715004344
	<ul style="list-style-type: none"> • Praktisk, löstagbar verktygslåda på instrumentpanelen ser till att du alltid har med dig den viktiga utrustningen när du behöver den. • Rymmer 6,3 liter och snäpps fast och tas loss i en handvändning. • Vattenbeständigt för säker och torr förvaring. • Standard på alla modeller utom Base. 	
Löstagbart förvaringsfack – passagerare	Traxter, Traxter MAX	715003314
	<ul style="list-style-type: none"> • Praktiskt fack för montering under passagerarsätet. • Av formsprutad polypropen med 14 liters förvaringsutrymme. • Monteras och tas bort med snäppfunktion och har integrerat handtag. • Vattenbeständigt. 	
Förvaringsfack under förarsätet	Traxter, Traxter MAX	715003399
	<ul style="list-style-type: none"> • 15 L förvaringsfack av formsprutad polypropen säkert monterat under förarsätet. • Öppning fram för snabb och enkel åtkomst. • Passar utmärkt för förvaring av väderbeständiga föremål som rep, bogserlina och vinsch tillbehör som snabbt behöver komma åt. 	
Mittplacerat förvaringsfack	Traxter, Traxter MAX	715003446
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 liters förvaringsfack av formsprutad polypropen. • Vattentätt utförande för förvaring av is och drycker. • Lätt att ta bort och tömma med det integrerade handtaget. • Åtkomlig genom att sätets mittsektion lyfts upp. 	
Lastflaksräcken	Traxter (utom PRO), Traxter MAX	715003444
	<ul style="list-style-type: none"> • Lägg till ett inbyggt utrymme med möjlighet att spänna fast last i lastboxen som dessutom förhöjer utseendet. • Extra lastboxskydd. • In- och utvändigt rostskyddsbeläggning och slitstark pulverlackering. • Robust stålörskonstruktion med 2,5 cm (1") i diameter. • Adderar höjd till flakets sidovägg och fungerar som fästpunkt för rep, stroppar och remmar. • Inte kompatibla med utökad flakvägg. • Säljs parvis. 	
Nät för lastflak	Traxter (utom PRO), Traxter MAX	715003445
	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftigt nät som hakas fast i botten av lastboxen för säker och kompakt förvaring av din last. • Håller fast lasten säkert på flaket. 	

Förvaringsnät för värmesystem på instrumentpanelen	Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)	715003544
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfekt för att håll kvar föremål i instrumentpanelens förvaringsfack. ▪ Kan monteras om den nedre instrumentpanelen för värmesystem är installerad. 	
Nedre instrumentpanel för värmesystem	Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)	715003441
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersätter standardpanelen och ger utrymme för föraren och passageraren att förvara mindre föremål i instrumentpanelen. ▪ Kan monteras om avfrosthållare, värme- och ventilationssystem är installerade. ▪ Används tillsammans med förvaringsnät för värmesystem på instrumentpanelen (715003544) för att hindra att föremål i instrumentpanelens fack faller ur. 	
Nät till förvaringsutrymme på instrumentbrädan	Traxter, Traxter MAX (utom Limited-modeller)	715003129
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfekt för att hålla kvar föremål i instrumentpanelens förvaringsfack. ▪ Inte kompatibelt med avfrosthållare, värme- och ventilationssystemet. ▪ Säljs parvis. 	
Verktyglåda för flak	Traxter, Traxter MAX	715003028
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stor, väderbeständig verktyglåda på 150 L utformad för lastflak. ▪ Rotationsformsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet. ▪ Med mugghållare och integrerat spår för rör eller 2x4 regler. ▪ Anpassad storlek för snabb montering av upp till 2 verktyglådor på lastflaket (snabb montering med bultar). ▪ Öppningsbar från två sidor med låsbara lock och gummiöverdrag. 	
Mjuk förvaringsväska	Traxter, Traxter MAX	715003759
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mjuk cargoväska med 45 liters förvaring designad för fordonets bakre del för att maximera förvaringsutrymmet. ▪ 3 sektioner. ▪ Väderbeständig. 	
Förvaring på ryggstöd	Traxter MAX	715003019
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nät som är enkelt att installera. ▪ Tillverkat av polyester som inte missfärgas. ▪ Säljs parvis. 	
10 L förvaringsväska	Traxter, Traxter MAX	269502121
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Torr väska med rulltoppstängning för fullt skydd av lasten från väder och vind. 	

RÄCKEN OCH HÅLLARE

Bakre tillbehörsräcke

Traxter, Traxter MAX

715005450



- Starkt tillbehörsräcke som medger montering eller hängande föremål från baksidan.
- Hål för karbinhakar, anhängare eller andra föremål.
- LinQ-fästen möjliggör montering av många LinQ-tillbehör.

Adventure taksäck

Traxter Tar last upp till
18 kg (40 lb)

715003870

Traxter MAX Tar last upp till
34 kg (75 lb)

715004391



- Idealisk lastlösning för att packa allt du behöver och leva offroad-äventyret helt och fullt.
- Konstruerat med robusta stålrör 3,2 cm (1,25 tum) i diameter.
- Modulära LinQ-stödplattor möjliggör montering av de flesta LinQ lasttillbehör.
- Integrerade lampfästen för upp till 8 LED-lampor (6 fram och 2 bak) eller en 39 tums (99 cm) LED-ramp (fram) – se tabell för kompatibilitet.
- Med förankringspunkter för att spärra fast reservdäcket.
- Fästband för reservdäck säljs separat.
- Lägg till lastnät för lastbox eller elastiskt lastnät för lastbox för att säkra och begränsa lasten på räcket.
- Inte kompatibelt med Bimini-tak.

Spännband för reservdäck

Traxter, Traxter MAX

28000606



- 3-vägs spännband med öglor i ändarna.
- Gjort för att säkert hålla fast reservdäck på tillbehör utrustade med inbyggda fästpunkter för reservdäck.
- Kan justeras för de vanligaste UTV-däckstorlekarna.
- Spärrhandtag och kopplingsring i hållbart förzinkat stål.
- Krävs för att fästa reservdäck på Adventure-taksäcket.

LinQ verktygs- och gevärshållare

Traxter, Traxter MAX
(utom 6x6- och PRO-modeller)

715005466



- 2-i-1-hållare som kan användas för jobb eller jakt.
- Innehåller 5 platser för att säkert hålla fast verktyg och gevär med gummispärrar och fästband upptill och en gummimatta med en gevärstockformad utformning nedtill.
- Lätt att ta bort, installera eller flytta med det enkla och säkra LinQ-systemet.
- Kan monteras på flera platser längs lastflakets väggar, vänd inåt mot eller utåt från flaket.
- Rekommenderas för användning med yttre lastförstärkningspanel (715006198) vid montering utanpå lastflakets läm.







Gevärsfodral 6.0 Impact[†] från Kolpin[†]

Traxter, Traxter MAX

715001419



- Extra utrymme för gevär med pistolgrepp och mindre stödben.
- Rymmer gevär med upp till 1,3 m total längd.
- Gott om plats för 60 mm (2,4") kikarsikten.
- Öppnas bakifrån för enklare åtkomst.
- Snäpplock med låsmöjlighet.
- Ergonomiskt utformat handtag och formsprutade fästpunkter för rem.
- Utformad för att rymma kul- och hagelgevär, vänster- eller högerhänta.
- Kräver utrustningsskena och Kolpin gevärsfodralhållare för installation.
- Inkluderar borttagbar, stötupptagande vaddering och mjukt nyloninnerfoder för extra skydd på insidan.
- Kompatibelt med dubbelt fäste för extra gevärsfodralhållare.

Kolpin gevärsfodralhållare	Traxter, Traxter MAX	715001420
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Passar Kolpin gevärsfodral 6.0 Impact. ▪ Låg vikt och mycket hållbar. ▪ Enkel att justera utan verktyg. ▪ Gevärsvinkeln kan precisionsjusteras. ▪ Utrustningsskena krävs för installation. 	
Extra gevärsfodralhållare <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter, Traxter MAX	715001586
Hållare för två gevär	Traxter, Traxter MAX	715005265
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rymmer hagelgevär, gevär eller mynningsladdare. ▪ Monteras i hytten, på golvet mellan förare och passagerare. ▪ Gummivaddering skyddar vapnen. ▪ Kan tas bort för att ge plats för en mittpassagerare. ▪ Rostskyddsbeläggning med slitstark pulverlackering. ▪ Alla nödvändiga monteringsdetaljer ingår för enkel montering. ▪ Vapnen är bekvämt inom räckhåll och skyddade inne i hytten. ▪ Kontrollera de lokala bestämmelserna för transport av vapen före köpet. 	
Utrustningsskena	Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller)	715003391
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stationärt skensystem speciellt utvecklat för ditt SSV-fordon. ▪ Universellt monteringsalternativ för många Kolpin-tillbehör som redskapshållare, gevärsfodral 6.0, gevärsfodralhållare och universalfäste för motorsåg. ▪ Tillverkad av kraftig 3,66 mm (7 gauge) pressad, eloxerad svartlackerad aluminium. ▪ Monteras på störtbågen. ▪ Inkluderar ett mångsidigt Kolpin-fäste för utrustningsskena. ▪ Kräver Deluxe-hytttskydd (715002423), hytttskydd (715003873) eller adapter för utrustningsskena (715003392). 	
Adapter för utrustningsskena	Traxter, Traxter MAX (utom X mr-modeller)	715003392
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medger montering av utrustningsskena direkt på lastboxen utan hytttskydd. 	
Kolpin-fäste för utrustningsskena	Traxter, Traxter MAX	715001422
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tillbehörsfäste för montering av flera tillbehör på utrustningsskenan. ▪ C-klämma och metallfästen ingår. 	
Väska för två gevär	Traxter (utom XT Cab-, X mr-modeller), Traxter MAX (utom XT Cab- och Limited-paket)	 715003133 · Svart 715003134 · Mossy Oak Break-Up Country
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skäl i slitstark och väderbeständig polyester som skyddar vapnen mot damm och smuts, väder och vind. Tjock invändig stoppning skyddar mot stötar och slag. ▪ Passar perfekt på hyttens baksida, och vapnen är lätt åtkomliga från båda sidor av fordonet. ▪ Löstagbar mittplacerad ficka som kan monteras på valfri sida av väskan. Extra förvaringsfickor på framsidan för jaktutrustning. ▪ Snabb och säker montering. ▪ Inte kompatibel med bakre vindsydd, hytttskydd eller utrustningsskenor. ▪ Kan komma i konflikt med lutningsfunktionen på Traxter 6x6- eller Traxter PRO-modellernas lastflak. 	

Universell motorsåghållare från KolpinTraxter, Traxter MAX
(utom X mr-modeller)**715001423**

- Speciellt utformad för trygg och säker transport av motorsåg på din SSV.
- Kraftigt metallfäste med svart pulverlackering för alla motorsågsmodeller med upp till 51 cm (20") svärd.
- Gummidynor skyddar och ser till att sågen sitter ordentligt.
- Gångjärn för smidig borttagning.
- Håller sågen i vertikalt läge eller vinklad i 45 grader åt valfritt håll.
- Kräver utrustningsskena.
- Skyddande skida ingår.

LinQ redskapshållare

Traxter, Traxter MAX

715001421

- Robusta, flexibla hållare som skyddar med stötdämpande effekt passar många olika typer av föremål från 2,5 cm till 10 cm i diameter.
- Robust design för förvaring av bågar, fiskespön, krattor, jordbruksredskap med mera.
- Lossas snabbt med en enkel knapptryckning.
- Kraftigt fästsystem byggt för de tuffaste av äventyr.
- Installeras lätt på rörformade räcken, rackförlängningar, konsoler eller stötfångare.
- Säljs parvis.

Reservdunkshållare från Kolpin

Traxter, Traxter MAX

715001427

- Enkel, snabb och säker bränsledunkshållare som lämnar gott om plats för annan utrustning.
- Med ratten som vrids ett kvarts varv kan man snabbt och enkelt ta bort dunken från hållaren.
- Ej EU-godkänd för bränsletransport.

BELYSNING

1 VÄLJ MONTE- RINGSPUNKT	2 VÄLJ PLATT- FORM	3 VÄLJ BELYSNING				
		10" (25 cm) tvåradig LED-ramp	15" (38 cm) tvåradig LED-ramp	39" (99 cm) tvåradig LED-ramp	4" (10 cm) runda LED-lampor (säljs parvis)	3,5" (9 cm) LED-lampor (säljs parvis)
Främre stötfångare Rancher-stötfångare XT främre stötfångare Främre X mr- stötfångare <i>(utan vinsch)</i> Främre X-TP- stötfångare	Traxter Traxter MAX 2019 och tidigare	715002933 PLUS 715002454 (belysningskabel)	715002934 PLUS 715002454 (belysningskabel)	Ej tillämpligt	715002935 (4" (10 cm) runda), 715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 715003666 (3,5" (9 cm) spot) PLUS 715002454 (belysningskabel)	
	Traxter Traxter MAX 2020 och senare	715002933 PLUS 715006034 (belysningskabel)	715002934 PLUS 715006034 (belysningskabel)	Ej tillämpligt	715002935 (4" (10 cm) runda), 715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 715003666 (3,5" (9 cm) spot) PLUS 715006034 (belysningskabel)	
Belysningsräcke eller ljusramp <i>*Elkabel för tak och främre takfoder behövs eventuellt inte om de redan installerats med andra tillbehör.</i>	Traxter & Traxter MAX (utom XT Cab)	715002933 PLUS 715003094 (elkabel för tak) och 715003098 (främre takfoder)	715002934 PLUS 715003094 (elkabel för tak) och 715003098 (främre takfoder)	715006226 (lampstödräcke) PLUS 715004007 (39" (99 cm) ljusramp) PLUS 715005822 (strömkabel) och 715003098 (främre takfoder)	715002935 (4" (10 cm) runda), 715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 715003666 (3,5" (9 cm) spot) PLUS 715003094 (elkabel för tak) och 715003098 (främre takfoder)	
	Traxter Traxter MAX XT Cab Limited	715002933	715002934	715006226 (lampstödräcke) PLUS 715004007 (39" (99 cm) ljusramp) PLUS 715005822 (strömkabel)	715002935 (4" (10 cm) runda), 715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 715003666 (3,5" (9 cm) spot)	
Adventure takräcke <i>*Elkabel för tak behövs eventuellt inte om det redan installerats med andra tillbehör.</i>	Traxter & Traxter MAX (utom XT Cab Limited)	Ej tillämpligt	Endast fram: 715002934 PLUS 715003417 (strömkabel) och 715003094 (elkabel för tak) och 715003098 (främre takfoder)	Endast fram: 715004007 PLUS 715005822 (strömkabel) och 715003094 (elkabel för tak) och 715003098 (främre takfoder)	Fram eller bak: 715002935 (4" (10 cm) runda), 715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 715003666 (3,5" (9 cm) spot) PLUS 715003417 (strömkabel) och 715003094 (elkabel för tak) och 715003098 (främre takfoder)	
	Traxter, Traxter MAX XT Cab Limited	Ej tillämpligt	Endast fram: 715002934 PLUS 715003417 (strömkabel)	Endast fram: 715004007 PLUS 715005822 (strömkabel)	Fram eller bak: 715002935 (4" (10 cm) runda), 715003665 (3,5" (9 cm) strålkastare) eller 715003666 (3,5" (9 cm) spot) PLUS 715003417 (strömkabel)	

4 BESTÄLL

BESTÄLL ALLA ARTIKELNUMMER I KORSANDE RUTA

*Obs: Vid montering av mer än en belysningsatts krävs en ytterligare belysningskabel eller monteringsatts.

Elkabel för tak *(Illustration saknas)*

Traxter, Traxter MAX

715003094

• Krävs för installation av vissa ertillbehör.

• Hämtar ström från batteriet.

Elkabel för belysningsatts *(Illustration saknas)*

Traxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)
Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)

715002454

715006034

• Elkabel för installation av kompatibla Can-Am-belysningsattsar på främre stötfångare.


25 cm (10") tvåradig LED-ljusramp (60 W)

Traxter, Traxter MAX

715002933



5,400 LUMENS



- Utrustad med tolv 5 W Cree LED-lampor.
- 5 400 lumen.
- Ger mycket effekt för sin storlek.
- Robust och vattentät.
- Kan monteras på främre stötfångare, sporttak och Bimini-tak med solskydd.

- Kräver belysningskabel för installation.
- Belyser upp till över 460 m framför fordonet och cirka 20 m åt varje sida.
- Inte EU-godkänd.


38 cm (15") tvåradig LED-ljusramp (90 W)

Traxter, Traxter MAX

715002934



8,400 LUMENS



- Utrustad med 18 5 W Cree LED-lampor.
- 8 400 lumen.
- Kompletterar belysningsräcken och de flesta stötfångare.
- Robust och vattentät.

- Belyser upp till över 580 m framför fordonet och cirka 20 m åt varje sida.
- Inte EU-godkänd.


99 cm (39") tvåradig LED-ljusramp (270 W)

Traxter, Traxter MAX

715004007



24,300 LUMENS



- Utrustad med 54 5 W Cree LED-lampor.
- 24 300 lumen.
- Inte EU-godkänd

- Inte kompatibel med hel vindruta, fällbar vindruta eller Can-Am intrångsskydd.
- Kompatibel med Adventure-takräcke.
- Belyser upp till över 900 m framför fordonet och cirka 35 m åt varje sida.


10 cm (4") runda LED-lampor (2 x 25 W)

Traxter, Traxter MAX

715002935



1,800 LUMENS



- 25 W LED-spotlights.
- 1 800 lumen.
- Robusta och vattentäta.
- Inkluderar grundläggande kablage och brytare.

- Galler märkt Can-Am.
- Kräver belysningskabel.
- Säljs parvis.
- Inte EU-godkänd.


9 cm (3,5") LED-varselljus (2 x 14 W)

Traxter, Traxter MAX

715003666



1,260 LUMENS




- 14 W LED-lampor som ger 1 260 lumen vardera.
- Spotlightglas för smal och lång spridning av ljusstrålen, idealiskt vid körning i högre hastigheter.
- Sex högeffektiva LED-lampor i en robust formgjuten aluminiumhållare.

- Med två fästpunkter. Om en fästpunkt upphör att fungera på grund av en kollision kan man rotera till nästa fästpunkt och återmontera lampan.
- Säljs parvis.
- CE-certifierad

9 cm (3,5") LED-strålkastare (2 x 14 W)

Traxter, Traxter MAX

715003665**1,260 LUMENS**

- 14 W LED-lampor som ger 1 260 lumen vardera.
- Strålkastarglas för bredare spridning av ljusstrålen, idealiskt för arbetstillämpningar som plogning eller kurvtagning. Lämpar sig för dammiga körförhållanden eller dimma.
- Sex högeffektiva LED-lampor i en robust formgjuten aluminiumhållare.

- Med två fästpunkter. Om en fästpunkt upphör att fungera på grund av en kollision kan man rotera till nästa fästpunkt och återmontera lampan.
- Säljs parvis.
- CE-certifierad.

Lampstödräcke

Traxter, Traxter MAX

715006226

- Monteringsfäste som möjliggör installation av Can-Am 39" (99 cm) ljusramp (715004007).
- Låg och framåt monteringsposition för en snygg look.
- Kompatibel med alla vindrutor, tak och dörrar.

Belysningsräcke

Traxter, Traxter MAX

715002456

- Kraftig stålkonstruktion för montering och skydd av strålkastarna.
- Lampor ingår inte.
- Främre takfoder krävs för montering på taket (utom Cab-modeller eller med Deluxe-sporttak).
- Elkabel, sporttak, Deluxe-sporttak eller sporttak för MAX krävs för installation.
- Snygg och perfekt integrering med våra takprodukter.

Belysning för bakre lastutrymmeTraxter, Traxter MAX
(2020 och senare)**715007077**

- Stark H3-belysning (55 W) för bakre lastutrymme.
- Praktisk strömbrytare på instrumentpanelen.
- Kablage medföljer.
- Sporttak (715002430), Deluxe-sporttak (715002511) eller sporttak för MAX (715003038) krävs för installation.
- Inte EU-godkänd.
- Inte kompatibel med hyttskyddet.

RAM[†] LED-spotlightTraxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)**710005423**

- Kraftig 9 watt LED-strålkastare på 540 lumen standardutrustad med gummiklätt dubbelt kulladssystem med 2,5 cm (1") diameter.
- Inte EU-godkänd.

Kupolbelysning

Traxter, Traxter MAX

715002455

- LED-lampor som integreras perfekt med fordonet.
- Kablage medföljer.
- Kan monteras på störbur eller tak med eller utan takfoder.

Signature LED-belysningTraxter, Traxter MAX
(2020 och senare)**715006896**

- Den eleganta LED-satsen ger din Traxter en sista touch och framhäver den offensiva attityden.
- Ingår i modellerna Limited och Lone Star.
- Inte EU-godkänd.

LJUD- OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Can-Am Audio-tak

Traxter

715005206



- Helt tak med elegant inbyggt ljudsystem.
- Helt förslutet och vattentätt.
- Enkelt att installera: en enda ledning ansluter taket till fordonets elektronik.
- Fyra 8 tums högtalare, en 280 watt-förstärkare och en väderbeständig ljudkälla från JL Audio[†].
- Högtalarna inkluderar LED-belysning integrerad i grillen, designad för jämn belysning med RGB-ljus.
- En 3 tums fullfärgs LCD-display med skilda dag-/nattbelysningsval för god synlighet även i starkt solljus.

Can-Am Audio-tak MAX

Traxter MAX

715006879



- Helt tak med elegant inbyggt ljudsystem.
- Helt förslutet och vattentätt.
- Enkelt att installera: en enda ledning ansluter taket till fordonets elektronik.
- Sex 8 tums högtalare, en 280 watt-förstärkare och en väderbeständig ljudkälla från JL Audio.
- Högtalarna inkluderar LED-belysning integrerad i grillen, designad för jämn belysning med RGB-ljus.
- En 3 tums fullfärgs LCD-display med skilda dag-/nattbelysningsval för god synlighet även i starkt solljus.

Takmonterad ljudanläggning



- Robust och vattentät Jensen¹-ljudanläggning med Bluetooth stereoljud som kan användas med olika ljudkällor: AM/FM/WB och USB (kompatibel med iPod[®] och iPhone[®]).
- Praktiskt vit LCD-skärm med LED-belysning och knappar.
- Anslutning till valfri Bluetooth-aktiverad enhet (smarttelefon, MP3-spelare).
- Kraftfull, fjärraktiverad 4x40 Watt förstärkare.
- Röststyrning av AVRCP-aktiverad enhet.
- 30 programmerbara AM/FM-stationer med automatisk lagring/förinställd sökning.
- Separata RCA-ljudutgångar och -ljudingångar.
- UV- och korrosionsbeständiga komponenter.
- Kräver sporttak (715002430), främre takfoder (715003098) eller Deluxe-sporttak (715002511) och elkabel (715003094).

Komplett takmonterat ljudsystem

Traxter, Traxter MAX

715002019

- Komplet med 4 robusta högtalare för utomhusbruk (2 fram och 2 bak) och 4 svarta högtalarlådor.

Främre takmonterad ljudanläggning

Traxter, Traxter MAX

715003095

- Komplet med 2 robusta högtalare för utomhusbruk och en svart högtalarlåda.

Rugged Radios kommunikationssystem fordon-till-fordon

Traxter, Traxter MAX

715003440 • Endast USA



- Perfekt för att kommunicera med familj och vänner vid gruppkörning.
 - Talknapp bekvämt monterad på ratten.
 - Kan anslutas till Rugged Radios intercom-system (med medföljande adapterkabel).
- Satsen inkluderar:
- 5 watts V3-radio: UHF/VHF + FM-frekvens, programmerbara kanaler, 5 watts effekt, inklusive bältesspanne, laddningskabel, litiumjonbatteri med hög kapacitet för heldagsladdning, 1,6–4,8 km räckvidd, NOAA väderkanaler, 1-trycknings FM-radio, skärm/knappar med bakgrundsbelysning.
 - Hjälmhögtalar-/mikrofonsats: Clear Hear-högtalare, flexibel mikrofonbom, tygöverdrag för mikrofon, kardborrmonterade högtalare, snabb och enkel installation.
 - Kablage och sladdar: Kablage för en person, förartalknapp med spiralsladd, vattentät talknapp, monteringsfäste för radio, komplett plug-and-play-sats.

Rugged Radios intercom-system








Traxter, Traxter MAX

715002891



- Specifikt utformad för att underlätta tydlig kommunikation i fordonet mellan förare och passagerare.
- Kan utökas till 4 personer.
- Med musikport för att lyssna på favoritlåtar.
- Sömlös integrering med brytare på instrumentpanelen.
- Kan synkroniseras med Rugged Radios kommunikationssystem fordon-till-fordon (715003440).

ELEKTRONIKTILLBEHÖR

Backspegel och kameramonitor	Traxter, Traxter MAX	715004905
	<ul style="list-style-type: none"> • Helt vattentät backkamera- och monitorsats. • Flera kameraflöden kan ses med backkameran för god sikt bakåt. • Enheten ersätter den vanliga backspegeln (skärmen är inbyggd i ersättningsenhetens backspegel). • Kameran använder infrarött ljus för nattvisionskapacitet. 	
Sats med bakåtriktad kamera och monitor	Traxter, Traxter MAX	715003834
	<ul style="list-style-type: none"> • Helt vattentät backkamera- och monitorsats. • Kameran är en av marknadens skarpaste bakåtriktade kameror med 250 000 pixels upplösning och 2,1 mm objektiv med 130° bildvinkel. • Innehåller 18 infraröda lampor som tillåter upp till 15,24 m (50 ft) sikt i fullständig mörker, en automatisk irissensor som anpassar sig till ljusintensitetsförändringar och justerbart solskydd. • 17,78 cm (7 tum) digital TFT LCD-färgskärm med elkablage medföljer och kan stödja upp till två kameror. • Kameran kan takmonteras för bevakning av last eller för att se längre bakåt, eller monteras under lastboxen för övervakning vid dragjobb. • Inte kompatibel med värme- och ventilationssystem med avfrostning eller AC. 	
Garmin Montana[®] 680t GPS	Traxter, Traxter MAX	715003456 EU 715002830 US
	<ul style="list-style-type: none"> • Robusta, vattentäta Montana 680T är skyddad mot väder och vind. • 4 tum dubbelriktad touchskärm med handskvänlig pekskärmssdisplay som är läsbar i solsken och som ger dig livfulla färger och högupplösta bilder. • Automatisk geotagging av foton med 8 megapixelkamera med autofokus. • Spårar både GPS- och GLONASS-satelliter för ökad positionering och oftast snabbare positionsbestämning. • Förladdade TOPO-kartor plus 1 års abonnemang på BirdsEye Satellitbilder. • 3-axlig kompass med barometrisk höjdmätare. • Specifik GPS-hållare ingår (fordonsmonteringsats krävs). • Förladdad karta för USA ingår. • EU-godkänd. • Inkluderar förladdad rekreativskarta över Europa. (715003456). 	
Powertilt-flak	Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)	715007096
	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftig tippfunktion för flaket med integrerad strömbrytare i instrumentpanelen. • Elhydraulik för kraftig och snabb tippfunktion. 	
Batteriladdare/underhållsladdare		715005061
	<ul style="list-style-type: none"> • Håller blysyrbatterier uppladdade under förvaring. • Laddar och underhållsladdar småbatterier. • Mikroprocessorstyrd flerstegsladdning för ökad exakthet, säkerhet och batterilivslängd. • Automatisk detektering av 6- eller 12-voltsbatterier. • Polaritetsskydd hjälper till att skydda batteri och laddare från skador. • Automatisk spänningsdetektering. • Tryck på displayknappen för att se laddningsförloppet. • Innehåll: 3 A batteriladdare, klämadapter, DC-adapter, 61 cm (24") säkrat och väderskyddat kablage, bruksanvisning. • Amerikansk kontakt (110 V). • Ej tillgänglig i Europa. 	
Starthjälpsbatteri		715005062
	<ul style="list-style-type: none"> • IPX3 vattenintrångsskyddade och stängda anslutningsutgångar. • 4 LED-batteriidikatorer för enkel avläsning av batteriladdningsnivån. • Kompakt design, passar bekvämt i ryggsäcken, handskfacket eller valfritt förvaringsutrymme. • 2,4 A + 1 A/5 V USB-portar för snabb uppladdning av alla USB-enheter. • Smart kabel skyddar mot omvänd polaritet, kortslutning, låg spänning, hög temperatur och omvänd laddning. • Inbyggt LED-ljus (3 lägen). • Innehåll: 300CA starthjälpsbatteri, SA858 smartkabelklämma, MC-USB-till-USB-laddningskabel, väska, instruktionsbok. • Ej tillgänglig i Europa. 	
Ctek Brp 5.0 batteriladdare		860200997
	<ul style="list-style-type: none"> • CTEK som tillverkar marknadens smartaste batteriladdare, har tagit fram en BRP-specifik laddare för alla BRP:s produkter. Laddaren är byggd för krävande arktiska förhållanden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 	

Batterikabel för snabbanslutning**715005408**

- Anslut och ladda snabbt och enkelt olika batterier med batteriladdaren.
- Ingår i Batteriladdare/underhållsladdare.
- Säljs per styck.
- Ej tillgänglig i Europa.

Batterikabel för snabbanslutning med batteriindikator**715006055**

- Anslut och ladda snabbt och enkelt olika batterier med batteriladdaren.
- LED-indikator med 3 färger ger konstant indikation av batteriskick.
- Säljs per styck.
- Ej tillgänglig i Europa.

3-lägesbrytare

Traxter, Traxter MAX

715004445

- Växlar snabbt och smidigt mellan normalläge, arbetsläge och eco-läge.
- Arbetsläge: Begränsad gasrespons för mjukare acceleration och minskad belastning.
- Eco-läge: Förbättrad bränsleekonomi.
- Plug-and-play-installation på instrumentpanelen.
- Standard på 2020-modeller.

RAM GPS-hållare**715003325**

- För installation av GPS på fordonet.
- Standard AMPS-hålmönster för Garmin-hållare.

Nycklar till digitalkodat stödskyddssystem (DESS™)

Traxter, Traxter MAX

715002458

- Extra säkert stödskyddssystem för fordonet.
- Teknologi med kryptering begränsar åtkomst till fordonets elektroniska tändningssystem.
- Ett fordon – en kod.
- En vibrations- och stötsäker kullekonstruktion för pålitlig anslutning.
- 3 programmerbara lägen:
 - Arbetsläge: Begränsar fordonets hastighet till 40 km/h men begränsar inte motorns vridmoment.
 - Normalt läge: Begränsar fordonets hastighet till 70 km/h och motorns vridmoment med 50 %.
 - Prestandaläge: Inga begränsningar.

Installationsats för hjälpbatteriTraxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)**715003758**Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)**715006035**

- Ger dig möjlighet att lägga till ett andra 30 Ah-batteri som dubblar batterikapaciteten och som ger dig den extra kraft du behöver för att driva elektriska komponenter som ljudsystem eller vinsch.
- Extrabatteri säljs separat (515176151).
- Utrustad med en integrerad smart batteriisolator som förhindrar att dina extra elektriska komponenter tömmer ditt startbatteri.
- Satsen inkluderar ett extra batterikopplingsblock, allt nödvändigt kablage och batterihållaren.

Bakre 12 volts uttagTraxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)**715003846**

- Satsen ger strömkälla till lastboxområdet.
- Installeras i den bakre hyttbrandväggen.
- Kablage för enkel anslutning ingår.

USB eluttagssatsTraxter, Traxter MAX
(2020 och senare)**219400510**

- Laddar dina elektroniska apparater under körning* (smarttelefon, MP3, värmeutrustning, osv.).
- Dubbla USB-portanslutningar.

*Eluttaget kan inte ladda alla apparattyper under körning.

Avfrostnings-, värme- och ventilationssystem

Traxter, Traxter MAX 2019 och tidigare (passar inte för HD5-motorisering)

715004917

- Det bäst integrerade systemet på marknaden med 3 fläkthastigheter och temperaturreglage i instrumentpanelen.
- Justerbara/riktade ventilationsöppningar.
- 10 ventilationsöppningar placerade för effektiv avfrostning/ avisning av vind- och sidorutor och värme för händer och fötter.

- Luftfilter som är enkelt att underhålla.
- När systemet installerats kan du lägga till förvaringsutrymme med Nedre instrumentpanel för värmesystem och Förvaringsnät för värmesystem på instrumentpanelen.

Traxter, Traxter MAX 2020 (utom Traxter PRO- och HD5-modeller)

715005904

Traxter, Traxter MAX 2022 (utom XU-modeller)

715008093

Traxter, Traxter MAX 2022 (endast XU-modeller)

715008095

Traxter, Traxter MAX 2021 (utom HD5-modeller)

715007353

- Det bäst integrerade systemet på marknaden med 3 fläkthastigheter och justerbar temperatur.
- Justerbara/riktbara ventilationsöppningar kan stängas för att koncentrera värme på specifika områden.
- Totalt 8 luftintag särskilt placerade för uppvärmning av vindruta och sittutrymme.

- Luftfilter som är enkelt att underhålla.
- Inkluderar nedre förvaringsfack i instrumentpanel för värmesystem.
- Förvaringsnät för värmesystem på instrumentpanelen rekommenderas.

Uppvärmd ratt

Traxter, Traxter MAX

715003837

- Ratt av robust konstruktion för kalla förhållanden som håller händerna varma.
- Perfekt när du snabbt behöver ha full rörlighet i händerna, till exempel vid jakt eller precisionsarbete.
- Ersätter ordinarie ratt.
- Denna sats inkluderar eluppvärmd ratt och strömbrytare för instrumentpanelen.

- Drar maximalt 45 W och 3,2 A vid 13,5 V.
- Kablage för uppvärmda tillbehör (710005757) krävs på alla modeller utom XT Cab 2020 och senare, som kräver kablage för uppvärmda tillbehör (710006036).
- Inte EU-godkänd.
- Inte kompatibel med modeller i T-kategorin.

Vinterfront till kylare

Traxter (2019 och tidigare)

715005108


- Gör det möjligt att få högre uppvärmningstemperaturer från avfrostnings-, värme- och ventilationssystemet i extremt kallt väder.

Uppvärmd grepphandtagsskydd

Traxter, Traxter MAX

715003835

- Eluppvärmt handtag med stabilt utförande som tål påfrestningarna vid hård körning, och som håller passagerarens händer varma och greppsåkra under långa, kyliga utflykter.
- Lätt att installera och ta bort.
- Sats med eluppvärmt handtagsöverdrag och strömbrytare för montering i instrumentpanelen.
- Kablage för uppvärmda tillbehör (710005757) krävs på alla modeller utom XT Cab 2020 och senare, som kräver kablage för uppvärmda tillbehör (710006036).

Uppvärmd säte

Traxter, Traxter MAX

715006112

- 25 W värmare för sätet för frostfri körkomfort.
- Inställningar för hög/låg temperatur gör att du kan justera värmen efter önskemål.
- Denna sats inkluderar uppvärmt karbonfibersäte, vadderat skikt och brytare på instrumentpanelen.
- Installeras direkt i originalsätets dyna.

- Kablage för uppvärmda tillbehör (710005757) krävs för installation i framsätet.
- Kablage för uppvärmda tillbehör (715006036) krävs för installation i Traxter XT Cab- och Limited-modeller.
- Kablage för uppvärmda tillbehör (715006004) krävs för installation i baksäte på MAX-modeller.

Sätessvärmarkablage för MAX-modell*(Illustration saknas)*

Traxter MAX

715006004

- Elkablage som behövs för att ansluta och styra uppvärmda baksäten.

Uttag för uppvärmt visir

Traxter, Traxter MAX

715001246

- Strategiskt placerat på fordonet för bibehållen rörelsefrihet.
- Valfritt visiruttag för imfri körning.
- Snabb och enkel montering.
- Säljs per styck.
- Uppvärmd visir ingår inte.

Kablage för uppvärmda tillbehör*(Illustration saknas)*

Traxter, Traxter MAX (modeller med avfrostnings-, värme- och ventilationssystem)

715006036

Traxter, Traxter MAX (modeller utan avfrostnings-, värme- och ventilationssystem)

710005757

- Elkablage som behövs för att ansluta och styra uppvärmda tillbehör.
- För upp till 4 tillbehör: 2 handtillbehör (grepphandtag/ratt) och 2 sätesöverdrag.

VINSCHAR OCH DRAGANORDNINGAR

CAN-AM HD-VINSCHAR

Can-Am HD 4500-vinsch

Traxter, Traxter MAX

715006416



- Ergonomiskt kopplingshandtag.
- Robusta kuggghjul och bussningar helt i stål för ökad dragkraft och hållbarhet.
- Automatisk 100 % broms för lasthållning.
- Inkapslad solenoid för skydd i alla väder.
- Väderskyddad kabelansluten fjärrkontroll och brytare på instrumentpanelen.
- EU-godkänd.

- Högsta draglast 2 041 kg.
- 13,1 m stålsladd med 6,3 mm diameter.
- Robust linstyrning med 4 rullar.
- Kablage för vinsch (715008152) krävs för installation på Base- och DPS-modeller.

Can-Am HD 4500-S-vinsch

Traxter, Traxter MAX

715006417



- Ergonomiskt kopplingshandtag.
- Robusta kuggghjul och bussningar helt i stål för ökad dragkraft och hållbarhet.
- Automatisk 100 % broms för lasthållning.
- Inkapslad solenoid för skydd i alla väder.
- Väderskyddad kabelansluten fjärrkontroll och brytare på instrumentpanelen.

- Högsta draglast 2 041 kg.
- 15,2 m syntetlina med 6,35 mm diameter.
- Korrosionssäker vajerstyrning i aluminium.
- Kablage för vinsch (715008152) krävs för installation på Base- och DPS-modeller.

WARN[®] VRX-VINSCHAR

WARN VRX 45-vinsch

Traxter, Traxter MAX

715006110



- Extrem IP68-klassad vattentät kapsling utestänger väder och vind.
- Hållbar konstruktion helt i metall.
- Svart pulverlackerad ytfinish och fästen i rostfritt stål för korrosionsbeständighet.
- Robust ny kopplingsdesign baserad på över 70 års Warn-expertis inom navlösningar för fyrhjulsdrift.
- Broms för lasthållning för överlägsen kontroll.
- Jämn och pålitlig trestegs planetväxel helt i metall.

- Styrning med vippbrytare på instrumentpanelen.
- Begränsad livslängdsgaranti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk).
- Högsta draglast 2 041 kg.
- 15 m stålsladd med 6,3 mm diameter.
- Linstyrningsrullar.
- Elkablage för vinsch (715008152) krävs för installation.

WARN VRX 45-S-vinsch

Traxter, Traxter MAX

715006111



- Extrem IP68-klassad vattentät kapsling utestänger väder och vind.
- Hållbar konstruktion helt i metall.
- Svart pulverlackerad ytfinish och fästen i rostfritt stål för korrosionsbeständighet.
- Robust ny kopplingsdesign baserad på över 70 års Warn-expertis inom navlösningar för fyrhjulsdrift.
- Broms för lasthållning för överlägsen kontroll.
- Jämn och pålitlig trestegs planetväxel helt i metall.

- Styrning med vippbrytare på instrumentpanelen.
- Begränsad livslängdsgaranti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk).
- Högsta draglast 2 041 kg.
- 15 m syntetlina med 6,3 mm diameter.
- Vajerstyrning i gjuten aluminium.
- Elkablage för vinsch (715008152) krävs för installation.

Lastflaksvinsch







Traxter, Traxter MAX

715006355



- Drar smidigt upp tung last till lastboxen.
- Perfekt för att lasta gods, t.ex. lastning av jaktbyten.
- Infästningsstöd tillverkat av kraftigt 5 cm (2") stålrör, vinsch och vattentät vädertätad fjärrkontroll med kabel ingår.
- Högsta draglast 340 kg (750 lb).

- Elektronisk säkerhetsfunktion för att förhindra skador som skulle kunna uppstå om det lastade fordonet överskrider den av tillverkaren tillåtna maximala bruttovikten.
- Adaptersats (715004709) krävs för montering med adapter för utrustningsskena.
- Kräver Powertilt-flak för Traxter 6x6 och PRO.
- Ej CE-certifierad.
- Ej tillgänglig i Europa.

Syntetisk vinschlina*	Med Warn-vinsch	705015070
	<ul style="list-style-type: none"> 15,2 m syntetlina med 6,35 mm diameter för Warn-vinsch. Warn vajerstyrning krävs vid uppgradering till syntetlina för att undvika skador och förtida slitage på linan. <p><i>*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.</i></p>	
Syntetisk vinschlina*	Med Can-Am HD-vinsch	715006430
	<ul style="list-style-type: none"> 15,2 m syntetlina med 6,35 mm diameter för Can-Am HD-vinschar. Vajerstyrning (715006426) krävs vid uppgradering till syntetlina för att undvika förtida skador och slitage på linan. <p><i>*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.</i></p>	
Syntetisk förlängningslina		715001120
	<ul style="list-style-type: none"> Lättviktig lina med 6,35 mm diameter, smidig och skramlar inte i lastboxen. Fästs enkelt i vinschlinan och ger 15,2 m extra längd. Dragkapacitet 2 041 kg med enkel lina. 	
Reservvajer*	Med Warn-vinsch	715006699
	<ul style="list-style-type: none"> 16,8 m vajer med 6,35 mm diameter för Warn vinschsats. 2 041 kg dragkapacitet. <p><i>*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.</i></p>	
Reservvajer*	Med Can-Am HD-vinsch	705014978
	<ul style="list-style-type: none"> 13,1 m vajer med 6,3 mm diameter. 2 041 kg dragkapacitet. <p><i>*Fråga en återförsäljare eller besök canamoffroad.com för prisinformation.</i></p>	
Warn vajerstyrning*	Med Warn-vinsch	705208797
	<ul style="list-style-type: none"> Konstruktion med dubbel pulverlackering. Krävs för användning med Syntetisk vinschlina (705015070) i Warn-vinschar. Får endast användas med syntetiska vinschlinor. 	
Can-Am HD vajerstyrning	Med Can-Am HD-vinsch	715006426
	<ul style="list-style-type: none"> Denna vajerstyrning i korrosionsbeständig aluminium är ett måste vid uppgradering av din vinsch med syntetlina. Den hindrar linan från att gå av i ett hörn i en vajerstyrning av rulltyp och att den slits i förtid till följd av den grova ytan på en sliten rullstyrning. Får endast användas med syntetlinor. 	
Linstyrningsrullar	Med Can-Am HD-vinsch	710007082
	<ul style="list-style-type: none"> Rekommenderas vid byte av vinschlina. Slitstark reservvajerstyrning för vinschar. 	
Vinschkablage med multifäste	Traxter	710004869
<i>(Illustration saknas)</i>	Traxter MAX, Traxter 6x6	710005082
<ul style="list-style-type: none"> Används för att konvertera monteringsatts för borttagbar vinsch till en praktisk vinschsats med multifäste. 		

Kabelsluten fjärrkontroll	Med Can-Am HD-vinsch Med Warn-vinsch	715008121 710001002
	<ul style="list-style-type: none"> Med denna sats kan vinschägaren lägga till en handhållen fjärrkontroll på fordon med en ordinarie vinsch. Fungerar tillsammans med minivippkontakten. Fjärrkontroll och anslutningsuttag ingår med Can-Am HD-vinsch. EU-godkänd. 	
Trådlös fjärrkontroll	Med Warn-vinsch (Traxter 2019 och tidigare)	715002542
	<ul style="list-style-type: none"> Systemet går snabbt och lätt att installera, tack vare elkablage med inbyggd antenn och alla nödvändiga monteringsdetaljer. Med det här systemet kan du styra vinschen inom en radie på 15,2 m, vilket underlättar vinscharbetet betydligt. Alla komponenter är väderbeständiga. 	
Nedsänkt dragstång	Traxter, Traxter MAX	715002521
	<ul style="list-style-type: none"> Robust 5 cm (2") dragstång utan kula. Bekvämt placerad i standarddraghöjd. Kräver främre övre dragkroksfäste (715003109). 	
Monteringssats för borttagbar vinsch	Traxter, Traxter MAX (utom Limited-modeller)	715001652
	<ul style="list-style-type: none"> Medger demontering av vinschen vid behov. Används i kombination med vinschkablage med multifäste för att snabbt och bekvämt montera den frontmonterade vinschen baktill på fordonet. Inte kompatibel med främre nedre dragkroksfäste. Kräver främre övre dragkroksfäste (715003109). 	
Främre nedre dragkroksfäste	Traxter, Traxter MAX	715002519
	<ul style="list-style-type: none"> Kraftigt 5 cm (2") dragkroksfäste med 680 kg (1 500 lb) dragkapacitet. Utökad och förbättrad funktionalitet vid användning med främre övre dragkroksfäste och monteringsats för borttagbar vinsch (vinschen måste flyttas från det ursprungliga monteringsläget). 	
Främre övre dragkroksfäste	Traxter, Traxter MAX (utom Limited-modeller)	715003109
	<ul style="list-style-type: none"> Kraftigt 5 cm (2") dragkroksfäste med 680 kg (1 500 lb) dragkapacitet. Vinschen behöver inte flyttas från det ursprungliga monteringsläget. 	
Elkablage för vinsch <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare) Traxter, Traxter MAX (2020 och 2021) Traxter, Traxter MAX 2022	715003093 715007078 715008152
<ul style="list-style-type: none"> Behövs för att installera en vinsch på en Traxter som inte har en fabriksmonterad vinsch. 		
Gummiplugg för dragkroksfäste		705204503
	<ul style="list-style-type: none"> Gummiplugg för 5 cm dragkroksfäste. 	

SÄTEN

Centralt nackstöd

Traxter, Traxter MAX

715005163

- Nackstöd med mittplacering fram på modeller med 3 framsäten och för bakre mittsätet på MAX-modeller.
- Främre nackstöd kan beställas separat för framsätesspassagerare på MAX-modeller.
- Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.
- Inte EU-godkänd.

Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.

Främre nackstöd

Traxter MAX

715005164


- Nackstöd för eftermontering på alla tre framsäten på MAX-modellerna.
- Centralt nackstöd kan beställas separat för mittbaksätet på MAX-modeller.
- Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.
- Inte EU-godkänd.

Nackstöd krävs för alla passagerare på vissa reglerade vägar.

X mr/XT-P stödsäten

Traxter, Traxter MAX

 **715004363** · Svart/Can-Am Red

 **715004678** · Svart/Brun


- Uppgradering med stödsäte ger extra stöd och komfort under fritidskörning.
- Med extra sidstopning och annan profil som ger möjlighet att kontrollera och njuta av SSV-fordonet till fullo.
- Förstärkt sätesklädsel.
- Passar till baksäte på MAX-modeller.
- Inte kompatibla med uppvärmda sätesöverdrag.
- Standard på Traxter X mr- och XT-P-modeller.







Justerbart förarsäte


Traxter, Traxter MAX

715005519


- Förarplatsuppgradering som ger ytterligare 8 cm (3") justerbarhet framåt/bakåt för ökad komfort och underlättad in-/utstigning.
- Standardutrustning på modellerna XT, XT Cab och Mossy Oak Hunting Edition.

PRESTANDA


S3 främre A-arm för större markfrigång	Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår onlinebutik på can-amoffroad.com .	■ 715003784 · Svart ■ 715005116 · Sunburst Yellow
	<ul style="list-style-type: none"> • Förhindrar skador på A-armen i oländig terräng. • Bevarar ursprunglig körkomfort och vändradie utan att fordonets prestanda försämras. • Inte kompatibel med Apache 360 LT drivbandssystem och skydd för främre A-arm. • Märkt "S3 for Can-Am". 	
S3 bakre A-arm för större markfrigång	Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår onlinebutik på can-amoffroad.com .	■ 715003785 · Svart ■ 715005118 · Sunburst Yellow
	<ul style="list-style-type: none"> • Förhindrar skador på A-armen i oländig terräng. • Bevarar ursprunglig körkomfort och vändradie utan att fordonets prestanda försämras. • Inte kompatibel med Apache 360 LT drivbandssystem och skydd för bakre A-arm. • Märkt "S3 for Can-Am". 	
Bromshållningsmekanism	Traxter, Traxter MAX	715004733
	<ul style="list-style-type: none"> • Upprätthåller konstant tryck på bromspedalen för att hindra fordonets rörelse i lutande terräng utan att växellåget P (parkering) används. • Standard på alla T-kategorimodeller och på HD10 XT (INTL-modeller) och HD10 Xmr. 	
Sats med kraftiga fjädrar	Traxter (2019 och tidigare), Traxter HD8 (2020 och senare), Traxter (utvalda 2022-modeller)	715005084
	<ul style="list-style-type: none"> • Denna sats med kraftiga fjädrar ger styvare fjädring. • Perfekt för att fordonet ska svikta mindre vid större påfrestningar som till exempel tunga laster och transporter eller snöröjning. • Komplet sats med 4 fjädrar. • Inte kompatibel med Traxter HD5, XT CAB, Mossy Oak Edition och X mr-modeller samt Traxter MAX. 	
Kraftiga framfjädrar	Traxter (endast 2018 och tidigare, Base-, DPS- och XT-modeller) Traxter MAX (endast 2018 och tidigare, Base-, DPS- och XT-modeller)	715002450 715004280
	<ul style="list-style-type: none"> • Denna sats med kraftiga fjädrar ger styvare fjädring. • Perfekt för att fordonet ska svikta mindre vid tunga jobb som snöröjning eller transport av tung last. • Säljs parvis. 	
850 W generatorsats	Traxter, Traxter MAX (2020 och senare)	715007122
	<ul style="list-style-type: none"> • Ökar generatoreffekten till 850 W. • Inkluderar rotor, stator och regulator. 	

Nödutrustningssats	Traxter, Traxter MAX	715006102
	<ul style="list-style-type: none"> En komplett sats med all utrustning och förbrukningsmaterial som behövs för att klara ofördelaktiga situationer som motorsportentusiaster kan hamna i. Innehåll: Startkablar, luftkompressor, däckreparationssats, första-hjälpen-låda, spännband, silvertejp, bogserlina (1 500 kg), buntband och tygtrasor. 	

SMART-LOK-TEKNIK

Smart-Lok-differential	Traxter, Traxter MAX (2019 och tidigare)	705402371
	<ul style="list-style-type: none"> Det Can-Am-exklusiva Smart-Lok-systemet utgörs av en komplett differentialspärr i funktion under körning och elektronisk styrning med automatiska lägen. Välj differentialinställningar efter körbehov: "2x4" för endast bakhjulsdrift, "4x4 främre diffspärr" för helt låst 4-hjulsdrift och "4x4 Smart-lägen" som erbjuder förinställda, smarta kalibreringar för din körstil. Med indata från olika källor spärrar "Smart-lägen" differentialen blixtnsabbt vid rätt belastning och i rätt ögonblick, för maximalt grepp med bibehållna manöveregenskaper i låg fart. Det ger exakta köregenskaper och en trygg körupplevelse. Smart-Lok-satsen levereras som standard med Trail-läget. Kräver prestandadrivaxlar (2x) och främre differentialsats för installation. 	

Smart-Lok installationssats <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter, Traxter MAX (2018 och tidigare)	715005331
	Traxter, Traxter MAX 2019	715005332
<ul style="list-style-type: none"> Inkluderar alla nödvändiga monteringsdetaljer och kablage för installation av Smart-Lok-differential. 		

Prestandadrivaxel	Traxter och Traxter MAX (2019 och tidigare – utom X mr, XT-P och XT CAB 2018 och senare)	705402353
	Traxter, Traxter MAX XT Cab 2018-2019, Lone Star Edition 2019 och tidigare	705402458
	<ul style="list-style-type: none"> Prestandadesign idealisk för terränganvändning med överlägset däckgrepp och acceleration för tävling eller körning i sandmiljöer. Innehåller drivknutar, axlar och damasker med den bästa geometrin för ditt Can-Am-fordon. 	

Smart-lägesmodul Mud <i>(Illustration saknas)</i>	Modeller med Smart-Lok-differential	715005282
<ul style="list-style-type: none"> Med dessa moduler kan du lägga till Smart-lägena Mud (lera), Rock (sten) eller Trail Activ (aktiv led) på fordon med Smart-Lok-differentialsats. Utvecklad för oslagbart grepp i de djupaste lerhålen. När högt motormoment och/eller slirning noteras låser Smart-Lok framvagnen helt. Systemet förblir låst tills gasen släpps. Endast en Smart-lägesmodul i taget kan vara installerad. 		

Smart-lägesmodul Rock <i>(Illustration saknas)</i>	Modeller med Smart-Lok-differential	715005283
<ul style="list-style-type: none"> Med dessa moduler kan du lägga till Smart-lägena Mud (lera), Rock (sten) eller Trail Activ (aktiv led) på fordon med Smart-Lok-differentialsats. Utvecklad för att klara utmanande stenig terräng. När högt motormoment noteras vid låg fordonshastighet låser Smart-Lok progressivt framhjulen som förblir inkopplade tills gasen släpps för att förhindra hjulslirning och ge optimalt drivgrepp. Den progressiva inkopplingen gör styrningen lättare för manövrering av fordonet. Endast en Smart-lägesmodul i taget kan vara installerad. 		

Smart-lägesmodul Trail Activ <i>(Illustration saknas)</i>	Modeller med Smart-Lok-differential	715005284
<ul style="list-style-type: none"> Med dessa moduler kan du lägga till Smart-lägena Mud (lera), Rock (sten) eller Trail Activ (aktiv led) på fordon med Smart-Lok-differentialsats. Gjord för offensiv körning med optimal precision i kurvor. När högt motormoment och/eller ökning av fordonets hastighet noteras kopplar Smart-Lok progressivt in framhjulen och håller dessa inkopplade tills gasen släpps eller fordonets hastighet minskar. Den progressiva inkopplingen gör styrningen lättare och jämnare. Endast en Smart-lägesmodul i taget kan vara installerad. 		

LUFTINTAG OCH AVGASSYSTEM

Snorkelsats

Traxter, Traxter MAX (utom Traxter HD5 och Traxter PRO)

715003727



- Höjer upp motor och CVT-ventilation så att fordonet kan köras igenom vatten eller lera utan att motorn tar in vatten.
- Inte kompatibel med hyttskydd, utrustningsskena, DragonFire störtbur för lastflak och torkar- och spolarsats.
- Snorkelförlängningssats finns för luftintag och CVT-utblås i taknivå.
- Adapter för snorkelsats (715004414) och tätad luftlåda (707800714) krävs för installation på 2017 års och tidigare modeller.
- Standard på Traxter X mr-modeller.

Snorkelförlängningar

Traxter, Traxter MAX

715004415



- Förlänger snorkelsatsen för motor och CVT-ventilation i taknivå.
- Ger fordonet ett aggressivt utseende och håller luftintagen fria från lera, snö, damm osv. vid körning i svåra förhållanden.
- Inte kompatibla med alla bakre paneler och fönster, belysning för bakre lastutrymme och takmonterad backkamera.
- Snorkelsats (715003727) krävs, utom för X mr-modeller.

Adapter för snorkelsats

(Illustration saknas)

Traxter och Traxter MAX 2017 och tidigare

715004414

- Krävs för installation av snorkelsats (715003727) på Traxter 2017- och tidigare modeller.
- Bakre brandvägg för snorkelsats och fästelement ingår.
- Standard på Traxter 2018 och senare modeller.

Tätad luftlåda

(Illustration saknas)

Traxter, Traxter MAX 2017 och tidigare

707800714

- Krävs vid installation av snorkelsats (715003727) på Traxter- och Traxter MAX 2017 och tidigare modeller.
- Standard på Traxter 2018 och senare modeller.

Förfilter för snorkel

Traxter, Traxter MAX (utom Traxter PRO)

715005597



- Förfilter specifikt för snorkelsats.
- Lägger till extra skydd för motorn vid tuffa körförhållanden.
- Hjälper till att hålla luftfiltret renare.
- Filtret blockerar partiklar större än 0,13 mm (0,005 tum).
- Krävs för att behålla fordonsgarantin när band är installerade.

Förfilter för CVT-ventilation

Traxter (utom X mr-modeller), Traxter MAX

715003483



- Lägger till extra skydd för motorn vid tuffa körförhållanden.
- Hjälper till att hålla luftfiltret renare.
- Filtret blockerar partiklar större än 0,19 mm.
- Enkel, verktygsfri installation.
- Krävs för att behålla fordonsgarantin när band är installerade.
- Krävs för montering av Apache- och Backcountry-drivbandssystem.
- Inte kompatibel med snorkelsats.

Skumluftfilter från Twin AIR†

Traxter, Traxter MAX

715003630



- Det bästa valet för de tuffaste förhållandena.
- Oljat flerskiktats skumfilter för överlägsen dammhållande kapacitet med högt luftflöde.
- Tvättbart och återanvändbart.

Sats för flyttning av CVT-ventilation

Traxter (utom HD5-motorisering-, X mr- och PRO-modeller), Traxter MAX

715004183



- Flyttar CVT-ventilation till skyddad plats inne i hytten.
- Skyddar CVT-ventilation mot uppsprutande snö från hjul eller band.
- Rekommenderas starkt för drivbandsutrustade fordon.
- Inte kompatibel med snorkelsats.

APACHE DRIVBANDSSYSTEM

VINTERBAND

Apache BackCountry LT drivbandssats

Traxter, Traxter MAX (utom 6x6)

715005891

- Drivband utformade för marknadens bästa prestanda med ojämförlig bärformåga och drivgrepp på snö.
- Stor kontaktyta, 37 % större än med Apache 360 LT.
- En imponerande extra markfrigång på 16 cm (6,4 tum) hjälper till att hålla fordonet ovanpå snön.
- Snöskoterinspirerad utformning av boggiskenor med låg vikt.
- Offensiv bandkonstruktion med 5 cm (2") kamhöjd för maximalt grepp på snö.
- Apache Backcountry LT-monteringssats, DPS-bandmodul och motor- och CVT-förfilter krävs.
- Finjustera drivbandssystemet med extra bogghjul, glidskenor med Vespel-inlägg och isrivare.
- Endast för vinterbruk.

Apache Backcountry LT-monteringssats

(Illustration saknas)

715005888**715005493****715006196**

- Krävs för installation av Apache Backcountry LT-drivbandssystem.
- DPS-modul och motorförfilter krävs och säljs separat.
- Se tabell för montering, kompatibilitet och krav.
- CVT-ventilationsförlyftningssatsen är OBLIGATORISK för bandutrustade 2020 och senare Traxter-modeller HD10 och rekommenderas starkt för andra modeller. Denna sats säljs separat.

Isrivare för drivband

Apache Backcountry drivbands-system

860201728

- Förbättrar smörjningen under hårda och isiga förhållanden och ökar glidskenornas livslängd.
- Boggiskenmonterad, liten, lätt.
- Konstruktionen bygger på spiralprincipen, för att undvika skador vid backning.
- Kan enkelt tas bort när de inte används.

Extra hjulsats

Apache Backcountry LT hjulsats

715006293

- Extra hjulsats för Backcountry LT bakre drivband.
- Minskar friktion och rullmotstånd vid hårda snöförhållanden eller vid transport av tyngre laster.
- Ökar glidskenornas livslängd vid körning på hård snö.
- Inkluderar två hjul, tvärgående axel och fästelement per sats för åtgärd på ett drivband.
- Upp till två satser per bakre drivband kan monteras.

APACHE BACKCOUNTRY LT PASSGUIDE

Modellår	Modell	Drivband	Bandmontering	DPS-bandmodul	Förfilter utan snorkel	Förfilter med snorkel
2019 och tidigare	Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 och Hunting Edition, XT-P	715005891	715005888	715007338	715003483 715004183 (utom X mr)	715005597 (och X mr)
2019 och tidigare	Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star Edition och X mr		715006196			
2020 och senare	Base, DPS (HD5 & HD8), DPS (HD10 T-kat 2020), XT (HD8), PRO T-kat 2020 (HD8, HD10), XU (HD7 T-kat)		715005888			
2020 och senare	PRO DPS, PRO XT, DPS (HD10 utom T-kat 2020), XT (HD10), XT-P, XU (HD10 T-kat) 2021 och senare, XU (HD9 T-kat)		715005493			
2020 och senare	Traxter XT Cab, XT Cab Limited, Hunting Edition, Lone Star Edition, X mr, PRO Limited, PRO Lone Star		715006196			

ÅRETRUNTBAND**Apache 360 LT drivbandssystem**

Traxter, Traxter MAX (utom 6x6)

715005103

- Multifunktionsband för tunga laster som passar de flesta Can-Am-off-road-fordon.
- Extra justering av kontaktytan för bättre prestanda i svår terräng.
- Kontaktytan är 7–9 % större jämfört med Apache 360.
- Genomsnittlig ökning av markfrigången på 11,44 cm (4,5") 2,5 cm (1") profilhöjd framtill och 3,2 cm (1,25") bak.
- Apache 360 LT-monteringssats krävs.
- EU-godkänd.

Apache 360 LT monteringsats*(Illustration saknas)***715004832****715004831****715005492**

- Krävs för installation av Apache 360 LT drivbandssystem.
- DPS-modul och motorfilter krävs och säljs separat.
- Se tabell för montering, kompatibilitet och krav.
- CVT-ventilationsförflutningssatsen är OBLIGATORISK för bandutrustade 2020 och senare Traxter-modeller HD10 och rekommenderas starkt för andra modeller. Denna sats säljs separat.

DPS-bandmodul*(Illustration saknas)***715007338**

- En innovativ DPS-modul som säkerställer hastighetsmätarens noggrannhet och optimerad styrassistent, som gör det enkelt att styra och köra med drivband.
- Krävs för montering av Apache- och Backcountry-drivbandssystem.

APACHE 360 LT PASSGUIDE

Modellår	Modell	Drivband	Bandmontering	DPS-bandmodul	Förfilter utan snorkel	Förfilter med snorkel
2019 och tidigare	Traxter Base, DPS, XT, XT Cab 2017 och Hunting Edition	715005103	715004831	715007338	715003483 715004183 (utom X mr)	715005597 (och X mr)
2019 och tidigare	Traxter XT Cab 2018-2019, Lone Star Edition och X mr		715004832			
2020 och senare	Base, DPS (HD5 & HD8), DPS (HD10 T-kat 2020), XT (HD8), PRO T-kat 2020 (HD8, HD10), XU (HD7 T-kat)		715004831			
2020 och senare	PRO DPS, PRO XT, DPS (HD10 utom T-kat 2020), XT (HD10), XT-P, XU (HD10 T-kat) 2021 och senare, XU (HD9 T-kat)		715005492			
2020 och senare	Traxter XT Cab, XT Cab Limited, Hunting Edition, Lone Star Edition, X mr, PRO Limited, PRO Lone Star		715004832			

ProMount PLOGAR

CAN-AM ProMount FLEX2-PLOGSATS

Can-Am ProMount Flex2 183 cm (72") bladplogsats

Traxter, Traxter MAX

715008170

- Satserna inkluderar:
 - Can-Am ProMount Flex2-blad.
 - Plogram med snabbmonteringssystem.
 - Monteringsplatta.

CAN-AM ProMount FLEX2-BLAD

Can-Am ProMount Flex2 183 cm (72") blad

Passar ProMount plogram

715004485

- Plogblad gjort av UHMWPE (polyeten med ultrahög molekylvikt), ett flexibelt och stötupptagande material som förhindrar skador på plogen vid oavsiktliga stötar.
- Utbytbar slitdel.
- En stor tapp ger smidig bladsvivning och förhindrar att snö anhopas i ledpunkten.
- Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla vinklar.
- Plogar 168 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
- Bladhöjd 43 cm.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtilbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.

CAN-AM ProMount STÅLPLOGSATS

Can-Am ProMount 183 cm (72") stålplogsats

Traxter, Traxter MAX

■ **715008172** · Svart
 ■ **715008171** · Gul



- Satserna inkluderar:
 - Can-Am ProMount stålblad.
 - Plogram med snabbmonteringssystem.
 - Monteringsplatta.

CAN-AM ProMount STÅLBLAD

Can-Am ProMount 168 cm (66 tum) stålblad

Passar ProMount plogram

■ **715006337** · Svart
 ■ **715006338** · Gul



- Plogblad gjort av 12-gradigt stål.
- Utbytbar slitdel.
- En stor tapp ger smidig bladsvivning och förhindrar att snö anhopas i ledpunkten.
- Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla vinklar.
- Plogar 152 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
- Bladhöjd 43 cm (17").
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtilbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
- Inte kompatibelt med S3 främre A-arm för högre frigång.

Can-Am ProMount 183 cm (72 tum) stålblad

Passar ProMount plogram

■ **715004474** · Svart
 ■ **715006021** · Gul



- Plogblad gjort av 12-gradigt stål.
- Utbytbar slitdel.
- En stor tapp ger smidig bladsvivning och förhindrar att snö anhopas i ledpunkten.
- Bladkonstruktionen ger den bästa snöavvisningen i alla vinklar.
- Plogar 168 cm när plogbladet är vinklat hela vägen.
- Bladhöjd 43 cm.
- Kompatibelt med Can-Am ProMount-bladtilbehör som gör plogen ännu mer mångsidig.
- Inte kompatibelt med S3 främre A-arm för högre frigång.

CAN-AM ProMount VINKELPLOGAR**Can-Am ProMount 168 cm (66") envägsblad av stål**

Passar ProMount plogram

715007263

- Förenklar jobbet med rätt redskap, rensar långa gångar och gör arbetet lättare genom att trycka snön längre bort från den plogade vägen.
- Bladet är 67 cm (26 tum) vid högsta punkten och smalnar av till 41 cm (16 tum).

- Diagonalplog konstruerad för att trycka snön högre.
- Gummilist håller snön borta från föraren.
- Märkt Can-Am.

Can-Am ProMount 183 cm (72") envägsblad av stål

Passar ProMount plogram

715007264

- Förenklar jobbet med rätt redskap, rensar långa gångar och gör arbetet lättare genom att trycka snön längre bort från den plogade vägen.
- Bladet är 67 cm (26 tum) vid högsta punkten och smalnar av till 41 cm (16 tum).

- Diagonalplog konstruerad för att trycka snön högre.
- Gummilist håller snön borta från föraren.
- Märkt Can-Am.

CAN-AM ProMount PLOGTILLBEHÖR**Can-Am ProMount kantmarkeringar**

Traxter, Traxter MAX

715004206

- Gör det lättare att hålla koll på plogens kanter.
- Höjd: 60 cm.
- Säljs parvis.
- Kompatibla med Can-Am ProMount stål- och Flex2-blad med eller utan bladförlängningar (utom för Can-Am ProMount 137 cm (54") stålblad).

Can-Am ProMount 168 cm (66 tum) sliddel av plast

Traxter, Traxter MAX

715004482**Can-Am ProMount 183 cm (72 tum) sliddel av plast**

Traxter, Traxter MAX

715004483

- Hjälper till att förebygga repor på släta infarter och känsliga ytor.

Can-Am ProMount styrblad

Traxter, Traxter MAX

715006258

- Se till att snön stannar i plogbladet.
- Mått: 43,2 cm x 33 cm (17" x 13").
- Säljs parvis.
- Kompatibla med Can-Am ProMount stål- och Flex2-blad med eller utan bladförlängningar (utom för Can-Am ProMount 137 cm (54") stålblad).

Can-Am ProMount bladförlängningar

Traxter, Traxter MAX







715004205 • Svart
715005319 • Gul


- Läger till 8 cm på varje sida.
- Kompatibla med Can-Am ProMount-blad (utom för Can-Am ProMount 137 cm [54"] stålblad).
- En längre sliddel kan monteras för att ytterligare utöka den extra längden som ges av förlängningarna.
- Kompatibla med Can-Am ProMount stål- och Flex2-blad (utom för Can-Am ProMount 137 cm [54"] stålblad).

Backskrapa*(illustration saknas)*ProMount plogar
(152 cm (60") och större)**715007794**

- ¼ tum tjock vändbar stålskrapa.
- Lyfts när fordonet körs framåt så att det inte påverkar plogningen.
- Ökad kapacitet för snöskrapning.
- Skrapar mer intensivt vid backning.

- Skrapan lyfts upp från marken för jämnare effekt.
- Justerbar längd för att passa 152 cm-blad, 168 cm-blad och 183 cm-blad.
- Kompatibel med ProMount-blad (Flex och stål).

Can-Am ProMount plogram med snabbmonteringssystem	Traxter, Traxter MAX	7150008116
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kraftiga stålror gjorda för att klara den tuffaste användning. ▪ Enastående skjutstyrka och grepp tack vare centralmontering. ▪ Konstruerad för maximal ploglyfthöjd. ▪ Med ett självjusterande snabbfäste, en fotpedal för snabb frikoppling och ett ergonomiskt handtag för justering av plogvinkeln. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gränslägesbrytare för plog rekommenderas för att förlänga vinschlinans livslängd. ▪ Can-Am ProMount monteringsplatta behövs för montering. ▪ Bladet kan vridas åt höger eller vänster i 5 positioner. ▪ En stor tapp ger smidig bladvridning och förhindrar att smuts och snö anhopas i ledpunkten.
Can-Am ProMount plogramsförlängare	Traxter, Traxter MAX	715006257
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 cm (12") plogramsförlängare som behövs vid montering av plogen med Apache drivbandssystem. 	
Can-Am ProMount fästplatta	Traxter, Traxter MAX (2021 och tidigare)	715007743
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Behövs för montering av Can-Am ProMount plogram med snabbmonteringssystem. ▪ Monteringsplatta med precision designad för att sitta kvar hela året utan avkall på markfrigången. ▪ Levereras med linstyrrulle för plog. ▪ Inte kompatibel med S3 främre A-arm för större markfrigång (715003784 och 715005116). 	
Can-Am ProMount fästplatta	Traxter, Traxter MAX (2022 och senare)	715007745
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Behövs för montering av Can-Am ProMount plogram med snabbmonteringssystem. ▪ Monteringsplatta med precision designad för att sitta kvar hela året utan avkall på markfrigången. ▪ Levereras med linstyrrulle för plog. ▪ Inte kompatibel med S3 främre A-arm för större markfrigång (715003784 och 715005116). 	
Plogvinklingssystem*	Traxter, Traxter MAX	715006022
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omvandlar plogsystemet till en enhet som lätt styrs från förarsätet. ▪ Bekväm plogstyrning uppåt/nedåt och vänster/höger med den medföljande styrspaken. ▪ Alla plogrörelser styrs med en hand vilket gör det lätt att koncentrera sig på plogningen. ▪ Plogramsförlängning (715006257) behövs vid montering med främre Rancher-stötfångare. ▪ Inte kompatibelt med Apache Backcountry-bandsystem. 	
Plogvajerstyrning	Traxter, Traxter MAX	705203753
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Större diameter på den nedre rullen minskar slitaget på vjern vid plogning. ▪ Kan användas med alla ProMount-plogar. 	
Gränsbrytare för ProMount plog <i>(Illustration saknas)</i>	Traxter, Traxter MAX	715006259
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ För kontroll av vajersträngningen när plogsystemet lyfts för högt. ▪ Förhindrar skador på vinsch, plogram och fordon. ▪ Sensorn har flyttats för optimal lyfthöjd. 	

SUPEREFFEKTIVT PLOGSYSTEM**Super-Duty 183 cm (72") bladplogsatser**

Traxter, Traxter MAX

715003416

- Ett omfattande plogsystem med manuell lyft och vinkling.
- Mycket stadigt 183 cm (72") blad av 12-gradigt stål med integrerad förstärkning och kraftig rörkonstruktion för att klara de mest krävande jobben.
- Kräver vinsch för höjning och sänkning.
- Praktiskt kopplingssystem för snabb och enkel installation eller borttagning.
- Frontmontering ger minst 28 cm (11") lyfthöjd.

Satsen inkluderar:

- 183 cm (72 tum) Super-Duty-plog.
- Extra kraftigt plogram.
- Monteringssats för Super-Duty-plog.

Super-Duty hydraulisk plogvinklingsatsTraxter, Traxter MAX
(2019 och tidigare)**715002840**Traxter, Traxter MAX
(2020 och senare)**715006038**

- Tillåter full kontroll med fingrarna över plogens rörelse uppåt/nedåt och vänster/höger.
- Monterad och klar, och levereras med allt som behövs för att förvandla plogsystemet till en enhet som lätt styrs från förarsätet.
- Alla plogrörelser styrs med den medföljande styrspaken och ena handen, vilket gör det lätt att koncentrera sig på plogningen.
- Med den här satsen i kommersiell klass hamnar snön exakt där du vill ha den hela vintern.
- Vinsch och plog säljs separat.

Super-Duty plogramförlängning*(Illustration saknas)*

Super-Duty plog

715001221

- Förlängning som behövs för användning av Super-Duty-plogen med Apache 360 LT drivbandssystem.
- Levereras med magnetströmbrytare och plogremskiva.
- Främre stötfångare eller främre tillbehörsräcke krävs för installation.

Plogbladsförlängningar

Super-Duty plog

715001217

- Sidoförlängningar som förlänger plogbladet med 15 cm (6 tum) på varje sida.
- Inklusive gummiskydd för förlängningsdelarna.
- Säljs parvis.

Plogkantmarkeringar*(Illustration saknas)*

Super-Duty plog

715001216

- För bättre uppsikt över plogens ytterkanter.
- Underlättar plogning tätt intill föremål utan att skada dem.

Snödeflektor för plog*(Illustration saknas)*

Super-Duty plog

715001218

- Håller kvar snön inne i plogen.
- Möjliggör renare plogning.
- Säljs per styck.

Gummiskydd för plog*(Illustration saknas)*

Super-Duty plog

715001219

- Håller snön borta från föraren och hjälper till att rulla snön framför plogen.

Plogremskiva*(Illustration saknas)*

Super-Duty plog

715002042

- För användning med Super-Duty-plog.
- Ger effektivare vinschning.
- Kräver främre XT-stötfångare.





Magnetisk brytare för plog*(Illustration saknas)*

Super-Duty plog

715001995

- Magnetisk brytare som stoppar vinschen för att undvika skador på linan, vinschen och plogramen.
- För användning med Super-Duty-plog.


KAPELL OCH TILLÄGG

Transportkapell	Traxter, Traxter 6x6 Traxter MAX, Traxter PRO	715004453 715004454
	<ul style="list-style-type: none"> Slitstark canvas i UV-beständig lösningsfärgad polyester. Mjukt inlägg skyddar vindrutan och de färgade panelerna mot repor. De ytor som utsätts mest för nötning är förstärkta med ett dubbelt canvasskikt. 	<ul style="list-style-type: none"> Väderbeständigt transportkapell skyddar fordonet under förvaring och transport. Öppning för tanklocket. Snabb och enkel montering. Utformat för att perfekt passa fordonet, med eller utan Can-Am-tillbehör.
Bultmonterade[†] indragbara spännband		295101072
	<ul style="list-style-type: none"> Perfekt för transport av fordonet eller säkring av annan last. Enkel montering: Bultmontering på alla plana ytor (till exempel lastflak eller ram). 2,5 cm x 1,8 m spännband med kraftiga sömmar. 226 kg belastningsgräns och 680 kg brotthållfasthet. 	<ul style="list-style-type: none"> Praktisk tryckknapp som automatiskt lossar och lindar upp remmen, och spärrmekanism som drar åt remmen ordentligt och håller fordonet eller annan last säkert på plats. Gummiklätt spärrhandtag ger stadigt grepp, och kroken är vinylöverdragen för att skydda lastens yta. Säljs parvis.
Spännband		715008309 · Svart/Grå
	<ul style="list-style-type: none"> 181 kg säker belastning. 2,5 cm x 3 m-band med Sea-Doo-, Ski-Doo- och Can-Am-logotyper. Deluxe-spännband med gummihandtag. Överdragna S-krokar. 2-pack. 	
Slitstarka spännband		715008308
	<ul style="list-style-type: none"> 454 kg säker belastning. 38 mm x 1,8 m band med BRP-märken. Deluxe-spännband med gummihandtag. Svartlackade klipskrokar. 300 mm vävband ingår. Tvåpack. 	


DÄCK OCH FÄLGAR

DÄCK		
XPS Trail Force-däck	Traxter MAX HD8, Traxter DPS HD8, Traxter MAX DPS HD8, Traxter XT HD8, Traxter MAX XT HD8, Traxter DPS CAB HD8, Traxter LTD HD10, Traxter MAX LTD HD10 (endast fram)	705402754 · Fram 705503103 · Bak
	<ul style="list-style-type: none"> Radialterrängdäck. 8-lagers konstruktion på 27X9R14. Mångsidig och lämplig för många olika typer av terräng. Offensivt däckmönster för bättre grepp på lerig, gyttjig och stenig terräng. Mönsterdjup: 20 mm. Max PSI: 42. 	
ITP Cryptid	Traxter X mr	705402504 · Fram 705502913 · Bak
	<ul style="list-style-type: none"> Graderad kamhöjd och paddelliknande axelkonfiguration ger maximalt sidogrepp för klättring in i och ut ur lera och utan att kompromissa med komforten i terrängen och på hård mark. 6-lagers klass. Fram: 30" x 9" x 14". Bak: 30" x 11" x 14". 	


Maxxis Bighorn 2.0-däck

	<ul style="list-style-type: none"> • Fram: 27" x 9" x 14". • Bak: 27" x 11" x 14". 	Traxter (XT, XT Cab)	705402168 · Fram 705400961 · ☹️ <hr/> 705502665 · Bak 705501295 · ☹️
	<ul style="list-style-type: none"> • Fram: 27" x 9" x 12". • Bak: 27" x 11" x 12". 	Traxter	705402560 · Fram 705401386 · ☹️ <hr/> 705502938 · Bak 705501818 · ☹️
	<ul style="list-style-type: none"> • Fram: 28" x 9" x 14". • Bak: 28" x 11" x 14". 	Traxter	705402080 · Fram 705502603 · Bak

Maxxis M923J/M924J

	<ul style="list-style-type: none"> • Fram: 25" x 8" x 12". • Bak: 25" x 10" x 12". 	Traxter (endast Base- och DPS-modeller)	705402107 · Fram 705502626 · Bak
---	--	--	---

Kedjor för bakdäck

	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra väggreppet i lera och snö. • Säljs parvis. 		715003839 · 27" x 9" x 14" <hr/> 715000225 · 29" x 9" x 14"
--	---	--	--


FÄLGAR

14" fälg

(Illustration saknas)

	Traxter, Traxter MAX	705401594 · Fram 705502146 · Bak
<ul style="list-style-type: none"> • Svart aluminiumfälg med klarlack. • Valbar färg på fälgglås (ingår inte). • 16 bultar (250000787) behövs för montering av fälgglås. • Fram: 14" x 6,5" offset = 41 mm. • Bak: 14" x 8" offset = 51 mm. 		

14" fälgglåsar

		Traxter, Traxter MAX	■ 705401586 · Manta Green ■ 705401702 · Octane Blue ■ 705401837 · Can-Am Red ■ 705401840 · Svart
	<ul style="list-style-type: none"> • Däcklås i gjuten aluminium. • Måste monteras på framfälg (705401594) och bakfälg (705502146). <p><i>Matchande muttrar - 250100184</i> <i>Matchande kåpa - 705400928</i></p>		

12" fälg

(Illustration saknas)

	Traxter, Traxter MAX	■ 705401678 · Svart · Fram ■ 705502244 · Svart · Bak
<ul style="list-style-type: none"> • Svart aluminiumfälg med klarlack. • Valbar färg på fälgglås (ingår inte). • 16 bultar (250000787) behövs för montering av fälgglås. • Fram: 12" x 6" offset = 41 mm. • Bak: 12" x 7,5" offset = 51 mm. 		

12" fäglåsringar	Traxter, Traxter MAX	<ul style="list-style-type: none"> ■ 705401816 · Can-Am Red ■ 705401815 · Orange Crush ■ 705401814 · Gul ■ 705401695 · Octane Blue
-------------------------	----------------------	---



- Däcklås i gjuten aluminium.
- Måste monteras på framfälg (705401678) och bakfälg (705502244).

Matchande muttrar - 250100184
Matchande kåpa - 705400928

Outlander X mr- och Traxter-fälg	Traxter, Traxter MAX (framhjul)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 705401848 · Svart och maskinbearbetad · Fram ■ 705401849 · Svart · Fram ■ 705502397 · Svart och maskinbearbetad · Fram ■ 705502398 · Svart · Bak
---	---------------------------------	---



- Fälg i gjuten aluminium med trendsättande, banbrytande design som gör att du kan köra – och se ut – som en vägbanare.
- Fram: 14" x 6,5" offset = 10 mm.
- Bak: 14" x 8,5" offset = 23 mm.

Matchande muttrar - 250100184 Svart, 250100185 Chrome
Matchande kåpa - 705401541

Traxter 14" fälg i gjuten aluminium	Traxter, Traxter MAX	<ul style="list-style-type: none"> ■ 705402338 · Svart · Fram ■ 705502778 · Svart · Bak
--	----------------------	---



- Fram: 14" x 7" offset = 41 mm.
- Bak: 14" x 8,5" offset = 51 mm.

Matchande muttrar - 250100184
Matchande kåpa - 705401541

Lone Star 14" fälg i gjuten aluminium	Traxter, Traxter MAX	<ul style="list-style-type: none"> 705402334 · Fram 705502775 · Bak
--	----------------------	---

(Illustration saknas)

- Fram: 14" x 7" offset = 41 mm.
- Bak: 14" x 8,5" offset = 51 mm.

Matchande muttrar - 250100184
Matchande kåpa - 705401541

Traxter-fälg	<ul style="list-style-type: none"> ■ 705402120 · Svart · Fram ■ 705402118 · Silver och maskinbearbetad · Fram ■ 705402121 · Svart och maskinbearbetad · Fram ■ 705502637 · Svart · Bak ■ 705502634 · Silver och maskinbearbetad · Bak ■ 705502635 · Svart och maskinbearbetad · Bak
---------------------	---

(Illustration saknas)

- Fram: 14" x 7" offset = 41 mm.
- Bak: 14" x 8,5" offset = 51 mm.

Matchande muttrar - 250100184 Svart, 250100185 Chrome
Matchande kåpa - 705401541

UTFORSKA EN HEL VÄRLD AV ÄVENTYR MED ALLA VÅRA BRP-PRODUKTER. BRP.COM



ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *CAN-AM* *ROTAX* *ALUMACRAFT* *Manitou* *QUINTREX*



CAN-AMOFFROAD.COM

